

鶴岡市人工芝グラウンド利活用検討委員会 会議録

- 日 時 令和8年1月16日(金) 14:30～16:00
- 会 場 つるしんアリーナ小真木原 2階 会食室
- 審議事項 報告(1)旧鶴岡病院解体工事について
(2)アクセス道路改良工事について
協議(1)人工芝グラウンド整備基本設計について
(2)今後のスケジュール(案)について
(3)その他
- 出席委員 石川孝弘委員、佐藤利浩委員(委員長代理)、平賀振一郎委員、
佐藤満子委員、鎌田博子委員、百瀬裕慶委員、本間明委員
- 事務局 白幡有教育部長、秋山尚志学校教育課長、阿部三成次長兼スポーツ課長、
佐藤絵理課長補佐、五十嵐哲夫主査
- 欠席委員 伊藤敦委員長、庄司愛恵委員

○公開・非公開の別 公開

○傍聴人の人数 6人

○審議経過 以下のとおり

1. 開会
2. あいさつ 委員長代理
3. 報告

事務局 1 ページ目 3. 報告(1)旧鶴岡病院解体工事の進捗状況は解体工事の令和7年12月末出来高は計画92.5%に対して実施94.9%で順調に進んでおり、令和8年6月の工期まで完成予定となっています。今後の作業は、解体工事期間中に囲んでいた外構の撤去、杭抜後の整地と現場事務所の撤去が今後予定されています。1 ページの工事前後の写真は、ホームページにも掲載しています。着工前に病院の建物があったものが、令和7年5月にすべて撤去されており、資料の写真は昨年11月の状況です。

2 ページの(2)、アクセス道路改良工事の進捗状況は、令和7年度と令和8年度で道路の改良工事をしており、令和7年度は3月までの工期で南側のR7工事の箇所を片側交互通行としながら進めています。令和8年度の予定は、7月から令和9年3月までの工期で進める予定です。人工芝グラウンド整備事業と道路工事事業で調整を図りながら進めていきます。

議長(委員長代理) 質問等ありましたら、挙手をお願いします。

委員 確認ですが、解体工事の進捗状況は順調に進んでいるようですが、着工前に計画段階で心配されました想定外の埋設物はなかったということでしょうか。

事務局 特に埋設物は発見されていません。当初は埋設物の存在を想定しておりました

が、埋設物が排出されず解体工事は順調に進んでおり、杭もすべて抜いていますので今後排出される予定はありません。

議長（委員長代理） 計画段階で心配されていた件ですので、今後も対応をお願いします。

委員 課題などあれば教えてください。

事務局 道路工事が始まってから人工芝グラウンド側の排水を処理する側溝、下水道の柵など市役所内での調整があり工事が中断したこともありましたが、こちらも調整が終わり、3月までに令和7年度の工事が終了できる目途が立っています。

4. 協議

議長（委員長代理） 4. 協議に入ります。最初に人工芝グラウンド整備基本設計について事務局より説明をお願いします。

事務局 3ページをご覧ください。昨年8月から設計業者と打ち合わせを重ねてきました、ようやく基本設計ができ上がりました。前回の7月の検討委員会から変わったところもありますので、順に説明していきます。

1. 施設平面図について

- ・南側駐車場にあったトイレを休憩スペースの横に並べて駐車台数を確保しています。
- ・南側駐車場から車で下ることができるスロープがありましたが設置しないこととしました。こちらは、鶴岡市身体障害者福祉協会の車いす利用当事者の方からもご意見をいただき、きつい傾斜を車で下ることは障害者でなくても危険であると指摘され、内部で検討しましていただいたご意見を採用しています。昨今のアクセルとブレーキの踏み違いの事故の報道も聞きますし、斜面を下った先で子どもたちが遊んでいることを考え、安全第一を考えてスロープは削除しました。車いす用の駐車場の配置場所にも車いす利用当事者のご意見をいただきまして採用し、配置しています。
- ・南側駐車場から多目的ゾーンに行くための道として歩行者用のスロープを設置していますが、こちらはウォーキングをする人にもご利用いただけると考えています。
- ・南側駐車場からメインコートを望む観覧席については縮小しています。なるべく地形のままの法面を活かすことで、経費の削減にもつながります。また、近隣の人工芝サッカー場では、コートの周りで応援のための観戦をしていることを聞きました。メインコートとウォーキングコースの間の南北東側に観戦スペースを設けていますので、大会が開催されていてもウォーキングをすることは可能となっています。
- ・南側駐車場には、テントを設置できる場所を設置しています。暑さ対策としてテントを設置する箇所は、草地としています。
- ・多目的ゾーンに遊具を配置しています。クッションマット、ステッパー、サイとゾウ、ボール&ハーフボール、水飲み・手洗い・ミスト用の水栓設備を設置します。斜面はそりなどでも滑ることができ、斜面の頂上は、アスファルトになっていてチョークで落書きができる広場になります。斜面の北側には歩いて上られる階段の道を作りますので、ウォーキングをする方もこちらを使用して多目的ゾーンの頂上に登ること

ができ、いい景色を望むことができます。

- ・斜面の北側に伸びているのが排水設備です。7月に見学に行った際に堰があったところですが、山からの排水を流すための設備です。

斜面の頂上には広いスペースがありますが、山際ギリギリまで使わないで、鳥獣対策等の緩衝場所とし安全を確保し、スペースを残してフェンスを設置したいと考えています。

- ・鳥獣対策、特に熊出没対策として山側の北側・西側のフェンスについては、高さ2mで忍び返しがあるフェンスの採用を考えています。その他の敷地外周にもフェンスを設置します。

- ・総合案内板は、インスタ映えスポットとして検討しました。緑色の人工芝グラウンドをバックにして撮影できる場所となっています。

- ・四阿については、経費のこともあり多目的ゾーンには1棟の設置と考えていますが、敷地内各所にベンチを設置していますのでウォーキングの方、多目的ゾーンを利用する方に使っていただけると考えています。南側駐車場の休憩スペースにも屋根がついていますのでこちらもご利用いただけます。

- ・北側駐車場は、主に多目的ゾーンを利用する方、障害者、車いす利用の方のトイレ使用などでの使用を考えていることから、車いす用駐車場を管理棟付近に設置しています。

- ・コート照明については、外に光が漏れないような照明の設置を考えています。

次に2.施設イメージ図については管理棟のイメージとして作成しています。実際には、メインコート、サブコートにはフェンスが立ちます。広いグラウンドでたくさんの方々に楽しんでいただきたいです。

3.管理棟平面図について説明します。

- ・7月の検討委員会でトイレの個数が足りるのか心配であると意見をいただき検討し、管理棟のトイレの数を男性大1小1合計2、女性1増やしています。管理棟のトイレは、選手、観覧者、多目的ゾーンを利用する方、ウォーキングをする方が使うことを想定して数を増やしています。また、鶴岡市身体障害者福祉協会の車椅子当事者のご意見として、人工芝グラウンドを例えば障害者のデイサービスで利用するとしたら管理棟近くに駐車して、管理棟のトイレを利用したいとの意見でした。グラウンドに遠い南側駐車場のトイレは利用しないと思うとの意見でした。

- ・管理棟のメインコート側に木製ベンチを設置しています。

4.管理棟断面図、5.立面図も添付していますのでご覧ください。

また、7月の検討委員会で意見がありました、若者などへ再度アンケートをすることについては、9月にスポーツ課で実施しました「スポーツに関するアンケート」に人工芝グラウンド整備事業についての問を設けましたが、設計に関わる回答はございませんでした。

最後に、資料にはありませんが、昨年2月の検討委員会で話題になりましたマイクロプラスチック流出対策についての質問がありましたが、こちらも設計に入れていま

す。対策としましては、メインコートの人工芝については強度が高く比較的ちぎれにくい耐久性の高い人工芝を採用すること、メインコート、サブコートの周囲の外周1m部分の人工芝には黒ゴム充填材を入れない緩衝帯にすること。メインコート、サブコートの排水については集水柵に人工芝を回収できる専用のフィルターを設置し、流出を抑える対策を考えています。説明は以上です。

議長（委員長代理） 資料3ページから7ページまで説明では前回の検討委員会での意見について、対応していただいたようです。皆さんからご質問ご意見等ございませんか。

委員 前回もそうでしたがすごくワクワクしています。前回いろんな表示関係に絵なども採用していただきたいと話をしたのですが、実現できそうな感じでしょうか。

事務局 現在基本設計ということで、実施の看板をどうするかまで行っていない状況ですので、意見が反映されるように、検討していきます。

委員 庄内初のクッションマットの配置も出てきましたので、すごくワクワクしています。

議長（委員長代理） 新しいものも計画されているようですが、看板等についても文字だけではなくデザインで設計していただければありがたい。障害者からの要望を聞き入れていただきましたが、いかがですか。

委員 いつも言ってますように、障害と言っても身体の障害もいろんな障害の部所がありまして、今回は車椅子の方からも来ていただいてお話をさせていただきました。その方はいろんなところを自分で見て回られていて、自分が車いすを利用して、生活の中でこういうところは危険だということを、図面を見たときにわかります。やはり当事者でないとわからないところはこういうところなのだということを私も勉強させられましたし、そこを本当に丁寧に聞いていただきまして、ご理解していただき、このように設計に反映していただきましたことは、本当にありがたいことですし、一緒にここでみんなと楽しむことができるのだなというふうに感じた次第です。

議長（委員長代理） なかなか当事者の方でないとわからない部分はかなりあるので、そんな中でいろいろ意見を出していただいたことは非常によかったと思います。

委員 私もでき上がるのが随分楽しみでワクワクしていますが、さっき遊具をいろいろ見せていただきました。ゾウとサイの遊具は動くのでしょうか。

事務局 この遊具は、低年齢のお子様向けということで動きません。

委員 持つところがなくて、支えもなくて、材質は硬いのでしょうか。

事務局 そこまで硬いものではないと思います。

委員 小さなお子様でも一人で楽しめるような雰囲気だといいと思いました。危険がないようにしてほしい。見るとカラフルできれいな遊具ですが、自然の中ですので樹木を利用した何かがあればいいと思いますので、何かできないでしょうか。もう1つ、落書きゾーンでは何で書くのでしょうか。

事務局 チョークで書きます。現地に設置することを考えます。落書きをして書いたままにして雨が降れば消えてまた書くことができる。そのような落書き広場があるよう

です。

委員 子どもたちは、そういうことを喜ぶと思います。あとは傾斜のところですがすべり台のようにお尻で滑るだけじゃなくって、並んで滑ったり、危険がないように教えてほしいですし、保護者の方一緒であればいいのですが。

事務局 身体横にしてころころ転がる方法もあると思いました。

委員 それからもう1つは委員がいらっしゃいますけども、車いすの駐車場もありますし、障害者に準じた多目的な駐車場などたくさんあると思いますが、いろいろな方が運転してこられますので、そのスペースの確保とはっきりした表示をつけていただいて、グラウンドをぜひ利用していただければと思います。

議長（委員長代理） 木材を使った遊具の検討は、これからできますか。

事務局 木製の遊具ですが、安全性の規定があり、それを満たす遊具、また長期間使用に耐えられる遊具として木製遊具は適さないと検討した結果、今回の遊具を採用しています。ここに設置する遊具としては、木製遊具は不向きであるとして、提案のかわいい遊具を採用しております。

委員 はい。わかりました。

事務局 木を使ってるのは、管理棟の周りに設置したベンチとなっております。

遊具の周りのところがオレンジ色になっています。緑のところは野芝で考えていますが、遊具の周りは少しやわらかい素材にしています。落ちて危険がゼロという訳ではありませんが、安全性を考えて、やわらかい素材を周りに配置する予定です。

議長（委員長代理） 遊具の周りに柔らかい素材のものを配置するということですね。

委員 こだわりかもしれませんが、自然の素材を利用したものがほしい。高いものでなくていいのですが。木の遊具で、足で踏んだり、飛んだりできるものもいい。耐久性のことであれば、そういう木材素材のものであれば、時々交換できるわけですよね。そういうことも考えながら、親しんでほしいと。ただ危険なようであれば仕方ないと思いますが。あとはまわりにお花などの植物などはあるのでしょうか。もしできれば自然に親しんで欲しいという想いはあるのでこれから検討していただければと思います。

議長（委員長代理） これから設計の段階で検討していただいて。それでは委員どうぞ。

委員 何点かあります。その都度お答えいただければと思います。まず3ページのサッカーのゴールポストは、常設なのか、或いはどこかにしまうのかどうか。

事務局 ゴールポストは、この平面図では一般用のコートが1面あり2基設置されます。ここに表示はないのですが小学生用のコートは、一般用の半分にして2面作れるという形で小学生用ゴールポストが4基設置されます。それぞれのゴールのフェンス側に寝せて通常置いておくという形です。それぞれの大会に合わせて、その都度設置して、使い終わったらまた元の位置に寝せる形にしたいと考えています。

委員 そのまま常設して倒れて下敷きになる事故を聞いたりしますので、安全対策を十分お願いしたいと思います。次に多目的駐車場と車椅子駐車場の件なのですが、これ

は2つ分けなければならないものなのか、その違いは何なのか教えてください。

事務局 大きさの違いとなっております。車椅子駐車場は、車いす利用者の方が脇のドアを全部開けて乗り降りするためにスペースが必要です。多目的駐車場は、そこまでの広さの必要がない方が利用するもので、庄内総合支庁に申請して許可証をもらった方が利用します。車内のバックミラーに許可証をぶら下げて多目的駐車場を利用します。一般の駐車場よりも広くなっていて区別しています。スーパーなどで多目的駐車場を目にすることもあると思います。

委員 普段目にしている青いスペースは車椅子ということですか。

事務局 青いスペースは車椅子の方、それ以外の障害者の方が利用出来ます。障がい者マークのマグネットのステッカーを張っている障害者の方が利用出来ます。

委員 車いす駐車場と多目的駐車場を横並びにしてもいいのでは。

事務局 一緒に並べて駐車場を作ると多目的駐車場を利用すべき人が、どちらも同じだろうと空いている方に停めていいと思って駐車してしまうようです。本当に利用したい車いすの方が利用できないことがあるということを知り、車いす利用当事者の方から聞きました。出来れば離して設置できるとありがたいという意見を聞きましたので、ここではあえて離して設置することにしました。

委員 特に車いすに配慮して、駐車場を設けたということですね。

事務局 青いスペースは、車いす利用の方だけが利用出来る駐車場ではなく、障がい者の方が利用できる駐車場です。計画図ではわかりやすく表示しています。

委員 ウォーキングコースですが、4ページのイメージ図を見ると、ウォーキングだけでなく、走ってる人もいます。これは両方OKということでしょうか。

事務局 これはイメージ図ですので、これから運用を考えていくことになります。走るのはどうかなと思います。区分けするのが大変なこともあります。JA 鶴岡だだちゃアリーナでは、ウォーキング専用としています。コースの幅などの大きさを考え、一方通行にするなど運用の仕方について、今後の検討委員会でご意見をいただきたいと考えています。

委員 バスの駐車場は南側の方にありますが、例えば、多目的ゾーンの遊び場を利用する保育園等の送迎バスは北側の方には駐車しない想定でしょうか。

事務局 駐車場3の車いす駐車場の向かい側の駐車スペースに停めるなど、今後運用を考えていきたいと考えています。保育園等の利用は、一般利用者で混雑する時間帯ではない平日の日中利用となると思います。

事務局 保育園の送迎バスやデイサービスの送迎バスは、マイクロバスの大きさですので、図面にある駐車場2にある一般駐車場の2台分相当の広さとなりますので、北側の駐車場で十分対応できると考えられます。大型バスになってしまいますと、南側駐車場の斜めになっているところに指定されることとなると思います。

委員 5ページのトイレは、それぞれ便器を増設したということですが、掃除用具などを入れる場所はないのでしょうか。

事務局 女性用トイレの一番奥のところに1カ所あります。場所の有効活用というこ

と、掃除をする人は同じ人ですので1カ所に集約しています。

委員 6ページですが、屋根はSGLのガルバリウム鋼板でしょうか。体育施設管理していますが、そのほとんどの施設で今、雨漏りをしている状況で、ガルバリウム鋼板を使っていて、経費的には安く上がるのかもしれませんが、長期間使ってるうちに必ずというほど雨漏りをしてくるとなると、例えば瓦屋根を選択した方が、修理が安くなるのではないかと。このくらいの大きさの管理棟であれば瓦屋根の選択肢も検討してはどうかと思いました。

議長（委員長代理） SGLのガルバリウム鋼板について出ましたが、雨漏りが多く発生しているのは、これを使っているものが多いのですか。

委員 はい。陸屋根だと、ゴムシートの劣化などで雨漏りにつながりますが、この程度の切妻屋根の傾斜ですと規模的にもあまり大きくないので心配ないと思いますが、ガルバリウムだととかく雨漏りすることが多いので、規模的に瓦でどうなのかなと。

議長（委員長代理） 屋根の長さもそんなに長くはないので、設計業者と検討していただけだと思います。瓦だと安く上がるのですか。

委員 修理箇所が分かりやすいことがいい点だと思います。

事務局 設計業者に相談してみます。

委員 先ほど委員の質問にあった車いすの駐車場と多目的の駐車場ということでしたが、やはり常日頃、車いすの方が、青色の駐車場に止めようとする、成り済ましのに駐車している方がいっぱいいて、とても自分たちが止められないことが、よくありますと言っていました。その辺のところを何とか解消できるようにやってもらいたいという強い要望があったんです。成り済ましが本当にあちこちで見られるので、そこを考えてもらいたいという強い訴えがありましたことだけ付け加えさせていただきます。

議長（委員長代理） 区別して欲しいという要望があったのですね。次に委員いかがですか。

委員 はい。遅れて参加しておりますので、中身の説明における特に遊具について会議後に聞いてみようと思います。

議長（委員長代理） 遊具関係についてはまだ実施設計の中でいろいろな課題などもあると思います。高さ、大きさ、配置場所などいろいろ検討できると思いますのでよろしくお願いします。そういうものがあれば直接スポーツ課の方にお話してください。

委員 全体的な感想としては、私が最初に提案したものに近いような形になって、よく考えてくださっていると思いました。特に高低差を生かした設計がうまいと思います。よくやってくれてると思います。

議長（委員長代理） ありがとうございます。他には何かございませんか。

委員 今駐車場のことを皆さんたくさん話しましたが、自転車を利用してここに来られる方もいると思います。ウォーキングしながら来る方もいるかもしれません。このゾーンに入るところには、手押し信号とかそういうもの設置するのでしょうか。交通量が想像つかないのですが。

議長（委員長代理） 学校の前などは手押し信号を付けています。小真木原公園の中央入口にもありますね。その辺は公安委員会とのからみもあります。市で単独で設置することもできませんので確認をお願いします。

委員 それからもう1つは、ウォーキングコースのことが先ほどありましたが、ランニングも楽しいと思いますが、幅から行くと、ランニングとウォーキングが交差するのも大変だと思いますので、最初からランニングはご遠慮いただくなど、ウォーキングコースであるという表示をしっかりといただければいいと思います。ウォーキングをする子ども、高齢者、障害者の方でも安心して歩けるとと思いますのでお願いしたいと思います。

議長（委員長代理） ウォーキングコースのスペースの関係もあると思います。そういう意見が出たということで、今後の検討委員会でまた考えていきたいと思います。他にはございませんか。これをもとに実施設計に入るわけですので、またその中でもいろいろ課題が出てくるかとは思いますが。交通量によっては横断歩道のことも心配ではあります。

委員 管理棟がありますが、防犯カメラを設置する予定ですか。

事務局 設置しない予定です。広さ的にも見渡せる。メインコート、サブコートなど管理棟から望める場所にあることから防犯カメラの設置は予定しておりませんが、熊出没対策として、敷地内に聞こえる放送設備を設置し、定期的に音を鳴らすなどの対策を考えています。

議長（委員長代理） 熊出没対策もたいへんです。近隣に出た実績はありますか。

委員 近隣に熊は出没していません。

議長（委員長代理） 他にありませんか。

委員 前回の会議でも話しましたが、人工芝グラウンドが設置される隣の新赤地域の避難所になってます。出入口が2つありますが、緊急の時はどこから入られるのか、出入口のイメージが見えなかったので教えてください。

事務局 2つの出入口はチェーンを考えています。緊急時は、皆さん歩いて避難されると思います。歩いてきた人が入れるようなチェーンとなります。チェーンで閉じていますので、車で中に入ることはできませんが、皆さん広場に集まることは可能です。

委員 引いて開閉するような門ではなくてチェーンなのですね。

事務局 チェーンが閉まっている夜間の想定で説明しましたが、朝からナイター利用が終わるまでの開設されている時間帯であれば車で避難も可能であると考えます。夜間の対応は先程説明した通りです。

議長（委員長代理） 次に移ってよろしいでしょうか。それでは(2)今後のスケジュール(案)について説明をお願いします。

事務局 ①人工芝グラウンド整備事業について、令和8年度予算提案、審査を令和8年2月～3月、地元説明会は、工事前に説明をお願いしたいと地元からありましたので令和8年4月以降に開催します。人工芝グラウンド整備工事業者の決定・工事開始は、令和8年7月からとなります。

②全体スケジュールについては、旧鶴岡病院解体工事は、令和8年6月に完了予定です。アクセス道路改良工事市道の工事は、令和8年度も実施します。人工芝グラウンド整備は、令和7年度中に、基本・実施設計が終わり、整備工事が7月から始まる予定となっています。利活用検討委員会については、規約にあるとおり年3回開催する予定ですのでよろしくをお願いします。

議長（委員長代理） 事務局から説明がありました。質問はありますか。

委員 供用開始は、いつからですか。

事務局 令和9年秋頃と考えており、月までははっきりと決まっておられません。

議長（委員長代理） 他にありませんか。スケジュールについても何かありましたら直接意見を出していただきますようお願いします。

次に(3)その他についてありますか。

委員 敷地の周辺は柵を設置すると聞きましたが、道路側はどのようになりますか。

事務局 道路側は、山側の高さまで高くしませんが、仕切となるフェンスをする予定です。

委員 周辺には獣が出ますか。

委員 サルもイノシシも出ます。去年は、イノシシが田んぼを鼻で押し上げて大変でした。

委員 施設ができるとごみ対策が必要だと思しますのでよろしくをお願いします。

議長（委員長代理） ごみ対策も考えていただきたいです。他にないようですので進行を事務局にお返しします。

5. その他 事務局からも委員からもなし

6. 閉会

7. 会議資料

(1) 令和7年度第2回鶴岡市人工芝グラウンド利活用検討委員会 資料