

令和6年度岡山一般廃棄物最終処分場(岡山環境パーク) 放流水 水質検査結果

| 項目         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位    | 基準               | 4月    | 5月      | 6月    | 7月      | 8月    | 9月      | 10月    | 11月     | 12月    | 1月      | 2月    | 3月 |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|----|--|
| 1ヶ月に1回以上測定 | 採取日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | -                | 4月25日 | 5月16日   | 6月20日 | 7月18日   | 8月15日 | 9月19日   | 10月17日 | 11月21日  | 12月19日 | 1月16日   | 2月13日 |    |  |
|            | 測定結果確定日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | -                | 5月15日 | 6月5日    | 6月27日 | 8月7日    | 9月4日  | 10月16日  | 10月31日 | 12月16日  | 1月8日   | 1月30日   | 3月6日  |    |  |
|            | 水素イオン濃度(pH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pH    | 5.8~8.6          | 7.2   | 7.4     | 7.4   | 7.5     | 7.4   | 7.4     | 7.4    | 7.3     | 7.3    | 7.3     | 7.3   |    |  |
|            | 生物化学的酸素要求量(BOD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mg/l  | 60               | <1    | <1      | <1    | <1      | <1    | <1      | <1     | <1      | <1     | <1      | <1    |    |  |
|            | 化学的酸素要求量(COD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mg/l  | 90               | <1    | <1      | <1    | 1.2     | <1    | <1      | <1     | 1.1     | <1     | <1      | 1.4   |    |  |
|            | 浮遊物質濃度(SS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l  | 60               | 1.0   | 1.5     | 1.0   | 1.3     | 1.3   | 1.5     | 1.3    | 1.9     | 1.6    | 1.0     | <1    |    |  |
| 1年に1回以上測定  | 採取日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | -                | -     | 5月16日   | -     | 7月18日   | -     | 9月19日   | -      | 11月21日  | -      | 1月16日   | -     |    |  |
|            | 測定結果確定日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | -                | -     | 6月5日    | -     | 8月7日    | -     | 10月16日  | -      | 12月16日  | -      | 1月30日   | -     |    |  |
|            | アルキル水銀化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 検出されないこと<br>(※2) | -     | <0.0005 | -     | <0.0005 | -     | <0.0005 | -      | <0.0005 | -      | <0.0005 | -     |    |  |
|            | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mg/l  | 0.005            | -     | <0.0005 | -     | <0.0005 | -     | <0.0005 | -      | <0.0005 | -      | <0.0005 | -     |    |  |
|            | ガドミウム及びその化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mg/l  | 0.03             | -     | <0.001  | -     | <0.001  | -     | <0.001  | -      | <0.001  | -      | <0.001  | -     |    |  |
|            | 鉛及びその化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mg/l  | 0.1              | -     | <0.005  | -     | <0.005  | -     | <0.005  | -      | <0.005  | -      | <0.005  | -     |    |  |
|            | 有機燐化合物(※1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l  | 1                | -     | <0.1    | -     | <0.1    | -     | <0.1    | -      | <0.1    | -      | <0.1    | -     |    |  |
|            | 六価クロム化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mg/l  | 0.5              | -     | <0.01   | -     | -       | -     | -       | -      | <0.01   | -      | -       | -     |    |  |
|            | 砒素及びその化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 0.1              | -     | <0.001  | -     | <0.001  | -     | <0.001  | -      | <0.001  | -      | <0.001  | -     |    |  |
|            | シアン化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mg/l  | 1                | -     | <0.1    | -     | <0.1    | -     | <0.1    | -      | <0.1    | -      | <0.1    | -     |    |  |
|            | ポリ塩化ビフェニル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 0.003            | -     | <0.0005 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0005 | -      | -       | -     |    |  |
|            | トリクロロエチレン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 0.3              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     |    |  |
|            | テトラクロロエチレン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l  | 0.1              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     |    |  |
|            | ジクロロメタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mg/l  | 0.2              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     |    |  |
|            | 四塩化炭素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mg/l  | 0.02             | -     | <0.0002 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0002 | -      | -       | -     |    |  |
|            | 一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・二十九・三十・三十一・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七・三十八・三十九・四十・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七・四十八・四十九・五十・五十一・五十二・五十三・五十四・五十五・五十六・五十七・五十八・五十九・六十・六十一・六十二・六十三・六十四・六十五・六十六・六十七・六十八・六十九・七十・七十一・七十二・七十三・七十四・七十五・七十六・七十七・七十八・七十九・八十・八十一・八十二・八十三・八十四・八十五・八十六・八十七・八十八・八十九・九十・九十一・九十二・九十三・九十四・九十五・九十六・九十七・九十八・九十九・一百   | mg/l  | 0.04             | -     | <0.0004 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0004 | -      | -       | -     |    |  |
|            | 一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・二十九・三十・三十一・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七・三十八・三十九・四十・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七・四十八・四十九・五十・五十一・五十二・五十三・五十四・五十五・五十六・五十七・五十八・五十九・六十・六十一・六十二・六十三・六十四・六十五・六十六・六十七・六十八・六十九・七十・七十一・七十二・七十三・七十四・七十五・七十六・七十七・七十八・七十九・八十・八十一・八十二・八十三・八十四・八十五・八十六・八十七・八十八・八十九・九十・九十一・九十二・九十三・九十四・九十五・九十六・九十七・九十八・九十九・一百   | mg/l  | 1                | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     |    |  |
|            | シス一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・二十九・三十・三十一・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七・三十八・三十九・四十・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七・四十八・四十九・五十・五十一・五十二・五十三・五十四・五十五・五十六・五十七・五十八・五十九・六十・六十一・六十二・六十三・六十四・六十五・六十六・六十七・六十八・六十九・七十・七十一・七十二・七十三・七十四・七十五・七十六・七十七・七十八・七十九・八十・八十一・八十二・八十三・八十四・八十五・八十六・八十七・八十八・八十九・九十・九十一・九十二・九十三・九十四・九十五・九十六・九十七・九十八・九十九・一百 | mg/l  | 0.4              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     |    |  |
|            | 一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・二十九・三十・三十一・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七・三十八・三十九・四十・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七・四十八・四十九・五十・五十一・五十二・五十三・五十四・五十五・五十六・五十七・五十八・五十九・六十・六十一・六十二・六十三・六十四・六十五・六十六・六十七・六十八・六十九・七十・七十一・七十二・七十三・七十四・七十五・七十六・七十七・七十八・七十九・八十・八十一・八十二・八十三・八十四・八十五・八十六・八十七・八十八・八十九・九十・九十一・九十二・九十三・九十四・九十五・九十六・九十七・九十八・九十九・一百   | mg/l  | 3                | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     |    |  |
|            | 一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・二十九・三十・三十一・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七・三十八・三十九・四十・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七・四十八・四十九・五十・五十一・五十二・五十三・五十四・五十五・五十六・五十七・五十八・五十九・六十・六十一・六十二・六十三・六十四・六十五・六十六・六十七・六十八・六十九・七十・七十一・七十二・七十三・七十四・七十五・七十六・七十七・七十八・七十九・八十・八十一・八十二・八十三・八十四・八十五・八十六・八十七・八十八・八十九・九十・九十一・九十二・九十三・九十四・九十五・九十六・九十七・九十八・九十九・一百   | mg/l  | 0.06             | -     | <0.0006 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0006 | -      | -       | -     |    |  |
|            | 一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・二十九・三十・三十一・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七・三十八・三十九・四十・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七・四十八・四十九・五十・五十一・五十二・五十三・五十四・五十五・五十六・五十七・五十八・五十九・六十・六十一・六十二・六十三・六十四・六十五・六十六・六十七・六十八・六十九・七十・七十一・七十二・七十三・七十四・七十五・七十六・七十七・七十八・七十九・八十・八十一・八十二・八十三・八十四・八十五・八十六・八十七・八十八・八十九・九十・九十一・九十二・九十三・九十四・九十五・九十六・九十七・九十八・九十九・一百   | mg/l  | 0.02             | -     | <0.0002 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0002 | -      | -       | -     |    |  |
|            | チウラム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg/l  | 0.06             | -     | <0.0006 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0006 | -      | -       | -     | -  |  |
|            | シマジン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg/l  | 0.03             | -     | <0.0003 | -     | -       | -     | -       | -      | <0.0003 | -      | -       | -     | -  |  |
|            | チオベンカルブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mg/l  | 0.2              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     | -  |  |
|            | ベンゼン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg/l  | 0.1              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     | -  |  |
|            | セレン及びその化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l  | 0.1              | -     | <0.001  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.001  | -      | -       | -     | -  |  |
|            | 一・四・ジオキサン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 0.5              | -     | <0.005  | -     | -       | -     | -       | -      | <0.005  | -      | -       | -     | -  |  |
|            | ほう素及びその化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l  | 50               | -     | <0.1    | -     | -       | -     | -       | -      | <0.1    | -      | -       | -     | -  |  |
|            | ふつ素及びその化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg/l  | 15               | -     | <0.1    | -     | -       | -     | -       | -      | <0.1    | -      | -       | -     | -  |  |
|            | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mg/l  | 200              | -     | <1      | -     | -       | -     | -       | -      | <1      | -      | -       | -     | -  |  |
|            | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mg/l  | 5                | -     | <1      | -     | -       | -     | -       | -      | <1      | -      | -       | -     | -  |  |
|            | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 30               | -     | <1      | -     | -       | -     | -       | -      | <1      | -      | -       | -     | -  |  |
|            | フェノール類含有量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg/l  | 5                | -     | <0.2    | -     | -       | -     | -       | -      | <0.2    | -      | -       | -     | -  |  |
|            | 銅含有量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg/l  | 3                | -     | <0.01   | -     | <0.01   | -     | <0.01   | -      | <0.01   | -      | <0.01   | -     | -  |  |
|            | 亜鉛含有量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mg/l  | 2                | -     | 0.01    | -     | 0.03    | -     | 0.01    | -      | 0.02    | -      | <0.01   | -     | -  |  |
|            | 溶解性鉄含有量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mg/l  | 10               | -     | 0.16    | -     | -       | -     | -       | -      | 0.09    | -      | -       | -     | -  |  |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | -                | <0.02 | -       | -     | -       | -     | -       | <0.02  | -       | -      | -       | -     |    |  |
| クロム含有量     | mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | -                | <0.01 | -       | <0.01 | -       | <0.01 | -       | <0.01  | -       | <0.01  | -       | -     |    |  |
| 大腸菌群数      | 個/cm3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000 | -                | 0     | -       | -     | -       | -     | -       | 0      | -       | -      | -       | -     |    |  |
| 採取日        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | -                | -     | -       | -     | -       | -     | -       | -      | -       | -      | -       | -     |    |  |
| 測定結果確定日    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | -                | -     | -       | -     | -       | -     | -       | -      | -       | -      | -       | -     |    |  |
| ダイオキシン類    | pg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | -                | -     | -       | -     | -       | -     | -       | -      | -       | -      | -       | -     |    |  |
| 備考         | 基準:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」による。<br>※1:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトシ及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。<br>※2:「検出されないこと」とは検査方法の定量限界を下回ること。                                                                                                                                                                                                |       |                  |       |         |       |         |       |         |        |         |        |         |       |    |  |

## 令和6年度鶴岡市一般廃棄物最終処分場 放流水 水質検査結果

| 項目         |                               | 単位    | 基準                                                                                                                                                                                   | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月     | 11月     | 12月     | 1月      | 2月      | 3月    |  |
|------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 1ヶ月に1回以上測定 | 採取日                           | －     | －                                                                                                                                                                                    | 4月25日   | 5月16日   | 6月20日   | 7月18日   | 8月15日   | 9月19日   | 10月17日  | 11月21日  | 12月19日  | 1月16日   | 2月13日   |       |  |
|            | 測定結果確定日                       | －     | －                                                                                                                                                                                    | 5月15日   | 6月5日    | 7月4日    | 8月7日    | 9月4日    | 10月16日  | 10月31日  | 12月16日  | 1月8日    | 1月30日   | 3月6日    |       |  |
|            | 水素イオン濃度(pH)                   | pH    | 5.8・8.6                                                                                                                                                                              | 7.3     | 7.5     | 7.7     | 7.8     | 7.2     | 7.1     | 7.6     | 7.6     | 8.0     | 7.4     | 7.4     |       |  |
|            | 温度                            | ℃     | 45                                                                                                                                                                                   | 20.0    | 23.0    | 25.0    | 22.0    | 20.0    | 19.0    | 20.0    | 20.0    | 21.0    | 22.0    | 21.0    |       |  |
|            | 生物化学的酸素要求量(BOD)               | mg/l  | 600                                                                                                                                                                                  | <1      | 3.8     | 1.0     | 3.3     | 2.4     | 1.7     | 2.6     | 1.1     | 1.7     | 2.6     | <1      |       |  |
|            | 化学的酸素要求量(COD)                 | mg/l  | 90                                                                                                                                                                                   | 5.7     | 4.9     | 4.0     | 6.5     | 5.1     | 8.4     | 4.6     | 8.6     | 7.0     | 7.4     | 5.9     |       |  |
|            | 浮遊物質質量(SS)                    | mg/l  | 600                                                                                                                                                                                  | <1      | <1      | <1      | 1.8     | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |       |  |
| 1年に1回以上測定  | アルキル水銀化合物                     | mg/l  | 検出されないこと<br>(※2)                                                                                                                                                                     | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |       |  |
|            | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/l  | 0.005                                                                                                                                                                                | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |       |  |
|            | ガドミウム及びその化合物                  | mg/l  | 0.03                                                                                                                                                                                 | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  |       |  |
|            | 鉛及びその化合物                      | mg/l  | 0.1                                                                                                                                                                                  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  |       |  |
|            | 有機燐化合物(※1)                    | mg/l  | 1                                                                                                                                                                                    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |       |  |
|            | 六価クロム化合物                      | mg/l  | 0.5                                                                                                                                                                                  | －       | <0.01   | －       | －       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | －       | <0.01   | －       | <0.01   |       |  |
|            | 砒素及びその化合物                     | mg/l  | 0.1                                                                                                                                                                                  | <0.001  | <0.001  | 0.005   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  |       |  |
|            | シアン化合物                        | mg/l  | 1                                                                                                                                                                                    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |       |  |
|            | ポリ塩化ビフェニル                     | mg/l  | 0.003                                                                                                                                                                                | －       | <0.0005 | －       | －       | <0.0005 | －       | －       | <0.0005 | －       | －       | <0.0005 |       |  |
|            | トリクロロエチレン                     | mg/l  | 0.1                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | テトラクロロエチレン                    | mg/l  | 0.1                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | ジクロロメタン                       | mg/l  | 0.2                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | 四塩化炭素                         | mg/l  | 0.02                                                                                                                                                                                 | －       | <0.0002 | －       | －       | <0.0002 | －       | －       | <0.0002 | －       | －       | <0.0002 |       |  |
|            | 一・二・ジクロロエタン                   | mg/l  | 0.04                                                                                                                                                                                 | －       | <0.0004 | －       | －       | <0.0004 | －       | －       | <0.0004 | －       | －       | <0.0004 |       |  |
|            | 一・一・二・ジクロロエチレン                | mg/l  | 1                                                                                                                                                                                    | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | シス一・二・ジクロロエチレン                | mg/l  | 0.4                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | 一・一・一・トリクロロエタン                | mg/l  | 3                                                                                                                                                                                    | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | 一・一・二・トリクロロエタン                | mg/l  | 0.06                                                                                                                                                                                 | －       | <0.0006 | －       | －       | <0.0006 | －       | －       | <0.0006 | －       | －       | <0.0006 |       |  |
|            | 一・三・ジクロロプロペン                  | mg/l  | 0.02                                                                                                                                                                                 | －       | <0.0002 | －       | －       | <0.0002 | －       | －       | <0.0002 | －       | －       | <0.0002 |       |  |
|            | チウラム                          | mg/l  | 0.06                                                                                                                                                                                 | －       | <0.0006 | －       | －       | <0.0006 | －       | －       | <0.0006 | －       | －       | <0.0006 |       |  |
|            | シマジン                          | mg/l  | 0.03                                                                                                                                                                                 | －       | <0.0003 | －       | －       | <0.0003 | －       | －       | <0.0003 | －       | －       | <0.0003 |       |  |
|            | チオベンカルブ                       | mg/l  | 0.2                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | ベンゼン                          | mg/l  | 0.1                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | セレン及びその化合物                    | mg/l  | 0.1                                                                                                                                                                                  | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  | －       | －       | <0.001  |       |  |
|            | 一・四・ジオキサン                     | mg/l  | 0.5                                                                                                                                                                                  | －       | <0.005  | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       |       |  |
|            | ほう素及びその化合物                    | mg/l  | 8                                                                                                                                                                                    | －       | <0.1    | －       | －       | －       | <0.1    | －       | －       | <0.1    | －       | －       | <0.1  |  |
|            | ふつ素及びその化合物                    | mg/l  | 10                                                                                                                                                                                   | －       | <0.1    | －       | －       | －       | <0.1    | －       | －       | <0.1    | －       | －       | <0.1  |  |
|            | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l  | 200                                                                                                                                                                                  | －       | 3.0     | －       | －       | －       | 4.7     | －       | －       | 4.5     | －       | －       | 4.1   |  |
|            | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | mg/l  | 5                                                                                                                                                                                    | －       | <1      | －       | －       | －       | <1      | －       | －       | <1      | －       | －       | <1    |  |
|            | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)    | mg/l  | 30                                                                                                                                                                                   | －       | <1      | －       | －       | －       | <1      | －       | －       | <1      | －       | －       | <1    |  |
|            | フェノール類含有量                     | mg/l  | 5                                                                                                                                                                                    | －       | <0.2    | －       | －       | －       | <0.2    | －       | －       | <0.2    | －       | －       | <0.2  |  |
|            | 銅含有量                          | mg/l  | 3                                                                                                                                                                                    | 0.03    | 0.02    | 0.02    | 0.03    | 0.03    | 0.02    | 0.03    | 0.02    | 0.02    | <0.01   | 0.03    | 0.02  |  |
|            | 亜鉛含有量                         | mg/l  | 2                                                                                                                                                                                    | 0.13    | 0.12    | 0.06    | 0.03    | 0.03    | 0.02    | 0.02    | 0.09    | 0.01    | <0.01   | <0.01   | 0.07  |  |
|            | 溶解性鉄含有量                       | mg/l  | 10                                                                                                                                                                                   | －       | 0.11    | －       | －       | －       | 0.07    | －       | －       | <0.05   | －       | －       | <0.05 |  |
|            | 溶解性マンガン含有量                    | mg/l  | 10                                                                                                                                                                                   | －       | 0.04    | －       | －       | －       | 0.05    | －       | －       | 0.03    | －       | －       | 0.1   |  |
|            | クロム含有量                        | mg/l  | 2                                                                                                                                                                                    | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01 |  |
|            | 大腸菌群数                         | 個/cm3 | 3,000                                                                                                                                                                                | －       | 2       | －       | －       | －       | 1       | －       | －       | 0       | －       | －       | 0     |  |
|            | 窒素含有量                         | mg/l  | 120                                                                                                                                                                                  | 4.5     | 3.3     | 3.9     | 5.2     | 5.5     | 6.7     | 4.7     | 6       | 6.1     | 5.5     | 5.4     |       |  |
|            | 炭含有量                          | mg/l  | 16                                                                                                                                                                                   | －       | <0.05   | －       | －       | －       | <0.05   | －       | －       | <0.05   | －       | －       | <0.05 |  |
|            | よう素消費量                        | mg/l  | 220                                                                                                                                                                                  | －       | <5      | －       | －       | －       | <5      | －       | －       | <5      | －       | －       | <5    |  |
| 採取日        | －                             | －     | －                                                                                                                                                                                    | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       |       |  |
| 測定結果確定日    | －                             | －     | －                                                                                                                                                                                    | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       |       |  |
| ダイオキシン類    | pg/l                          | 10    | －                                                                                                                                                                                    | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       | －       |       |  |
| 備考         |                               |       | 基準：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則、下水道法施行令、鶴岡市下水道条例<br>※1：パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。<br>※2：「検出されないこと」とは検査方法の定量限界を下回ること。 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |  |