別紙2

令和7年度岡山一般廃棄物最終処分場(岡山環境パーク) 地下水 水質検査結果

項目		単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月1回以上測定	採取日	−	−	4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月15日	11月4日	12月2日	1月6日	2月6日	3月5日
	測定結果確定日	−	−	4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月15日	11月4日	12月2日	1月6日	2月6日	3月5日
	電気伝導率	mS/cm	−	0.135	0.115	0.263	0.218	0.196	0.224	0.204	0.127	0.190	0.147	0.166	0.171
	塩化物イオン	mg/l	−	13.0	27.0	34.0	25.0	23.0	19.0	18.0	26.0	21.0	24.0	25.0	30.0
年1回以上測定	採取日	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11月5日	−	−	−	−
	測定結果確定日	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11月27日	−	−	−	−
	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと(※1)	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−
	総水銀	mg/l	0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−
	カドミウム	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−
	鉛	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	六価クロム	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	−	−	0.009	−	−	−	−
	砒素	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	全シアン	mg/l	検出されないこと(※1)	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと(※1)	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	四塩化炭素	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエタン	mg/l	0.004	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−
	一・一―ジクロロエチレン	mg/l	0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエチレン	mg/l	0.04	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	一・一・一―トリクロロエタン	mg/l	1	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	一・一・二―トリクロロエタン	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−
	一・三―ジクロロプロペン	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−
	チウラム	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−
	シマジン	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	ベンゼン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	セレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−
	一・四―ジオキサン	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−
	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−
備考		基準:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。 ※1:「検出されないこと」とは検査方法の定量限界を下回ること。 ※2:シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量													

別紙2

令和7年度鶴岡市一般廃棄物最終処分場　地下水集排水　水質検査結果

項目		単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月1回以上測定	採取日	−	−	4月4日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月13日	3月4日
	測定結果確定日	−	−	4月4日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月13日	3月4日
	電気伝導率	mS/cm	−	0.140	0.280	0.300	0.370	0.380	0.430	0.330	0.360	0.290	0.300	0.300	0.290
	塩化物イオン	mg/l	−	8.0	22.0	22.0	23.0	24.0	24.0	13.0	13.0	11.0	13.0	15.0	19.0
年1回以上測定	採取日	−	−	−	−	−	−	−	9月26日	−	−	−	−	−	−
	測定結果確定日	−	−	−	−	−	−	−	10月24日	−	−	−	−	−	−
	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	総水銀	mg/l	0.005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	カドミウム	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−
	鉛	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−
	砒素	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	0.001	−	−	−	−	−	−
	全シアン	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエタン	mg/l	0.004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−	−
	一・一―ジクロロエチレン	mg/l	0.1	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエチレン	mg/l	0.04	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・一・一―トリクロロエタン	mg/l	1	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・一・二―トリクロロエタン	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−
	一・三―ジクロロプロペン	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
	チウラム	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−
	シマジン	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	セレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・四―ジオキサン	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−
	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
備考		基準:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。 ※1:「検出されないこと」とは検査方法の定量限界を下回ること。 ※2:シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量													

別紙2

令和7年度鶴岡市一般廃棄物最終処分場　上流モニタリング井戸　水質検査結果

項目		単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月1回以上測定	採取日	−	−	4月4日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月13日	3月4日
	測定結果確定日	−	−	4月4日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月13日	3月4日
	電気伝導率	mS/cm	−	0.110	0.190	0.190	0.190	0.190	0.180	0.150	0.140	0.130	0.180	0.150	0.130
	塩化物イオン	mg/l	−	12.0	21.0	19.0	19.0	20.0	19.0	8.0	9.0	7.0	14.0	12.0	13.0
年1回以上測定	採取日	−	−	−	−	−	−	−	9月26日	−	−	−	−	−	−
	測定結果確定日	−	−	−	−	−	−	−	10月24日	−	−	−	−	−	−
	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	総水銀	mg/l	0.005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	カドミウム	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−
	鉛	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−
	砒素	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	全シアン	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエタン	mg/l	0.004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−	−
	一・一―ジクロロエチレン	mg/l	0.1	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエチレン	mg/l	0.04	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・一・一―トリクロロエタン	mg/l	1	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・一・二―トリクロロエタン	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−
	一・三―ジクロロプロペン	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
	チウラム	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−
	シマジン	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	セレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・四―ジオキサン	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−
	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
備考		基準:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。 ※1:「検出されないこと」とは検査方法の定量限界を下回ること。 ※2:シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量													

別紙2

令和7年度鶴岡市一般廃棄物最終処分場　下流モニタリング井戸　水質検査結果

項目		単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月1回以上測定	採取日	−	−	4月4日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月13日	3月4日
	測定結果確定日	−	−	4月4日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月13日	3月4日
	電気伝導率	mS/cm	−	0.400	0.370	0.390	0.420	0.430	0.520	0.500	0.130	0.410	0.380	0.390	0.410
	塩化物イオン	mg/l	−	23.0	14.0	13.0	13.0	14.0	12.0	10.0	4.0	5.0	11.0	13.0	19.0
年1回以上測定	採取日	−	−	−	−	−	−	−	9月26日	−	−	−	−	−	−
	測定結果確定日	−	−	−	−	−	−	−	10月24日	−	−	−	−	−	−
	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	総水銀	mg/l	0.005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	カドミウム	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−
	鉛	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−
	砒素	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	全シアン	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと（※1）	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエタン	mg/l	0.004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−	−
	一・一―ジクロロエチレン	mg/l	0.1	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・二―ジクロロエチレン	mg/l	0.04	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・一・一―トリクロロエタン	mg/l	1	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・一・二―トリクロロエタン	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−
	一・三―ジクロロプロペン	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
	チウラム	mg/l	0.006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	−
	シマジン	mg/l	0.003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	セレン	mg/l	0.01	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−
	一・四―ジオキサン	mg/l	0.05	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−
	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/l	0.002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−
備考		基準:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。 ※1:「検出されないこと」とは検査方法の定量限界を下回ること。 ※2:シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量													