

令和7年度 鶴岡給水区域（中山）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	8	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.1	—										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
	基 15	1, 4- ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	ジス- 1,2- ジクロロエチレン及びトランス- 1,2- ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.12	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										消毒副生成物
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—	—	0.011	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.006	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.013	—	—	0.026	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—	—	0.004	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005	—	—	0.009	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.03	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.4	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	16	9.4	9.4	14	14	11										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	21	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	62	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2- メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										
	基 46	有機物 (TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.4	7.6	8.0	8.0											基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.10	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.16										採水状況
天候				曇り	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				11.0	13.5	24.0	28.0	29.5	27.0										
水温(℃)				10.6	12.7	17.0	22.6	27.0	24.2										
残留塩素(mg/l)				0.40	0.34	0.39	0.38	0.35	0.22										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 鶴岡給水区域（堅苔沢）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.003	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.1	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4- ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	ジス- 1,2- ジクロロエチレン及びトランス- 1,2- ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.07	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.011	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001	—	—	0.006	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.026	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.004	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.009	—										
性状関連	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.02	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.3	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										味覚
	基 38	塩化物イオン	200以下	24	24	24	23	14	22										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	17	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	120	—	—	67	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2- メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.4	6.3	6.3	8.3	6.3										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.10	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.16										採水状況
天候				曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ										
気温(℃)				11.5	13.5	23.0	32.0	29.0	28.0										
水温(℃)				12.5	15.0	19.2	24.1	25.5	22.5										
残留塩素(mg/l)				0.34	0.39	0.38	0.52	0.30	0.41										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 鶴岡給水区域（東目）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関 連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.7 未満	—										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
	基 15	1, 4- ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.006 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.013 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—											
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—											
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—											
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.04 未満	—											
性 状 関 連	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	16 未満	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	16	9.6	9.6	14	23	11										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	41	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	120	—										発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.000001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6										味覚
	基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.8	8.1	6.3	8.2										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.10	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.16									採水状況	
天候				曇り	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				12.5	14.0	27.5	29.5	29.0	27.5										
水温(℃)				10.5	12.8	16.8	21.4	26.5	23.0										
残留塩素(mg/l)				0.49	0.55	0.48	0.36	0.64	0.26										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 羽黒給水区域（手向）水質基準項目【浄水】検査結果

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2	—										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.07	—										
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.005	—	—	0.025	—										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—	0.008	—										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.002	—										
基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011	—	—	0.036	—										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003	—	—	0.015	—										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—	0.009	—										
基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01	—										
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.8	—										味覚
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
基 38	塩化物イオン	200以下	14	9.3	9.9	15	8.7	12										
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	17	—										味覚
基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	68	—										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.5	0.6										味覚
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3										
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										基礎的性状
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日			R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
気温(℃)			17.0	22.0	23.5	30.0	27.5	28.0										
水温(℃)			9.8	11.8	20.2	24.8	22.3	24.1										
残留塩素(mg/l)			0.45	0.50	0.56	0.68	0.42	0.35										
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 羽黒給水区域（押口）水質基準項目【浄水】検査結果

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2 未満	—										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.07 未満	—										
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.005 未満	—	—	0.028 未満	—										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005 未満	—	—	0.009 未満	—										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011 未満	—	—	0.040 未満	—										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003 未満	—	—	0.015 未満	—										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—	—	0.010 未満	—										
基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.9 未満	—										味覚
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
基 38	塩化物イオン	200以下	14	9.2	9.9	15	8.6	12										
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	18 未満	—										味覚
基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	69 未満	—										
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5 未満	0.6 未満										味覚
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3										基礎的性状
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日			R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ										
気温(℃)			21.0	23.5	25.0	31.0	32.5	29.5										
水温(℃)			11.6	14.2	19.8	25.2	27.0	26.0										
残留塩素(mg/l)			0.45	0.48	0.59	0.65	0.42	0.32										
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 飲料水供給施設給水区域（羽黒山） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.5 未満	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.6	9.1	9.3	9.3	9.2	9.1										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	21 未満	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	83 未満	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
気温(℃)				16.5	21.0	21.0	27.5	26.0	26.0										
水温(℃)				8.9	12.4	18.7	23.5	23.2	23.2										
残留塩素(mg/l)				0.37	0.42	0.52	0.70	0.57	0.42										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 櫛引給水区域（上山添）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.002	—	—	0.003	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.9	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.002	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.06	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.5	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	12	11	10	10	9.2	8.9										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	22	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	68	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2											基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
気温(℃)				13.0	18.5	21.5	28.0	28.0	25.5										
水温(℃)				11.2	16.8	22.1	25.4	25.5	26.0										
残留塩素(mg/l)				0.40	0.24	0.41	0.30	0.47	0.34										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 櫛引給水区域（黒川）水質基準項目【浄水】検査結果

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2	—										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.10	—										
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.004	—	—	0.023	—										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—	0.015	—										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001	—	—	0.002	—										
基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.008	—	—	0.034	—										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003	—	—	0.015	—										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.003	—	—	0.009	—										
基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01	—										
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.0	—										味覚
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
基 38	塩化物イオン	200以下	14	8.9	9.8	15	11	12										味覚
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	17	—										
基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	81	—										発泡
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.5	0.6										味覚
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	6.9	7.0	7.3	7.0										
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										基礎的性状
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日			R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
天候			晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ										
気温(℃)			15.5	21.5	22.0	31.5	33.0	28.0										
水温(℃)			11.8	16.4	23.2	28.0	23.5	28.5										
残留塩素(mg/l)			0.42	0.46	0.27	0.40	0.50	0.21										
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 櫛引給水区域（たらのき代） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
健康関連	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										金属類、 無機物
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.002	—	—	0.007	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—									(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	1.5	—										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
	性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—									
基 33		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—									着色	
基 34		鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
基 35		銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.06	—										
基 36		ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	9.7	—									味覚	
基 37		マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—									着色	
基 38		塩化物イオン	200以下	12	11	12	12	12	12										
基 39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	32	—									味覚	
基 40		蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	97	—										
基 41		陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—									発泡	
基 42		ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								におい	
基 43		2-メチルイソボルネオール	0.000001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満									
基 44		非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—									発泡	
基 45		フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—									におい	
基 46		有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									味覚	
基 47		pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6										
基 48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 50		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
基 51		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	採水日			R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
	気温(℃)			15.0	20.0	22.0	28.0	29.5	26.0										
	水温(℃)			10.7	13.5	19.6	24.9	26.8	26.1										
	残留塩素(mg/l)			0.37	0.44	0.25	0.29	0.31	0.45										
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
	検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（上田沢） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.16 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.006 未満	—	—	0.029 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005 未満	—	—	0.006 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—	0.003 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.013 未満	—	—	0.042 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003 未満	—	—	0.015 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005 未満	—	—	0.010 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
性状関連	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.9 未満	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	15	11	10	17	12	12										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	13	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	53	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5 未満	0.6 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10										採水状況
天候				雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り										
気温(℃)				12.5	17.5	24.5	30.5	28.0	25.0										
水温(℃)				10.2	14.5	18.0	24.5	24.5	19.5										
残留塩素(mg/l)				0.36	0.34	0.45	0.30	0.33	0.43										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（熊出）水質基準項目【浄水】検査結果

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2	—										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
基 16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.09	—										
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.005	—	—	0.028	—										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—	—	0.014	—										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.002	—										
基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011	—	—	0.040	—										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003	—	—	0.016	—										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—	0.010	—										
基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01	—										
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.7	—										味覚
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
基 38	塩化物イオン	200以下	14	9.9	11	18	12	12										味覚
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	17	—										
基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	52	—										発泡
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.6										味覚
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3										基礎的性状
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日			R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10										採水状況
天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り										
気温(℃)			12.5	17.0	25.0	31.5	33.5	27.0										
水温(℃)			10.5	14.5	19.0	24.4	26.2	25.7										
残留塩素(mg/l)			0.55	0.59	0.56	0.52	0.56	0.34										
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（大鳥）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.3 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.003 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.006 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
性状関連	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.0 未満	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.0	8.1	8.0	8.0	7.5 未満	7.5										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	31 未満	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	58 未満	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.0	8.2	8.3	8.3	8.1 未満	8.2										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10										採水状況
天候				雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り										
気温(℃)				11.0	17.0	25.5	26.5	28.0	23.5										
水温(℃)				7.3	11.3	15.7	21.7	24.8	21.6										
残留塩素(mg/l)				0.31	0.40	0.42	0.31	0.28	0.31										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（田麦俣） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.4	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.02	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.8	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	43	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	87	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10										採水状況
天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り											
気温(℃)				16.0	19.5	25.0	29.5	32.0	24.5										
水温(℃)				8.9	12.5	16.1	20.0	22.0	21.6										
残留塩素(mg/l)				0.41	0.31	0.32	0.28	0.57	0.30										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 朝日給水区域（大網）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.001	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.07	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	5.3	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										味覚
	基 38	塩化物イオン	200以下	6.6	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	18	—										発泡
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	67	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										におい
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										発泡
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.7	7.2	7.2	7.3	7.3										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.8	0.6	2.4	0.8	0.5 未満											
	基 51	濁度	2度以下	0.3	0.1 未満	0.8	0.4	0.3	0.1 未満										
採水日				R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10										採水状況
天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り										
気温(℃)				16.0	21.0	25.5	31.0	32.0	26.0										
水温(℃)				8.2	12.9	16.5	21.7	24.6	23.4										
残留塩素(mg/l)				0.46	0.30	0.44	0.33	0.52	0.28										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 飲料水供給施設給水区域（大平） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—									金属類、 無機物	
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.001	—	—	0.001	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—									(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	1.1	—									有機物	
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—									消毒副生成物	
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.003	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.005	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.014	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001	—	—	0.004	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01	—									着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.03	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.4	—								味覚		
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—									着色	
	基 38	塩化物イオン	200以下	7.2	7.8	7.6	7.4	7.1	7.0									味覚	
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	17	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	55	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—									発泡	
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								におい	
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.000001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満									
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—									発泡	
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—									におい	
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									味覚	
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.8	6.9	7.2	7.1	7.1									基礎的性状	
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	1.4	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10									採水状況	
天候				雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り										
気温(℃)				11.5	18.0	25.0	27.0	27.0	22.0										
水温(℃)				8.3	13.2	17.5	24.4	24.0	24.5										
残留塩素(mg/l)				0.44	0.46	0.36	0.39	0.19	0.33										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 飲料水供給施設給水区域（中台）水質基準項目【浄水】検査結果

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	0.0006	—	—	0.0010	—										金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.1	—										
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1	—										
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										有機物
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.09	—										着色
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	0.07	—	—	0.04	—										
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	23	—										味覚
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
基 38	塩化物イオン	200以下	47	38	32	47	53	55										味覚
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	37	—										
基 40	蒸発残留物	500以下	—	120	—	—	180	—										発泡
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										味覚
基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7										
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										基礎的性状
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基 50	色度	5度以下	1.1	0.9	0.6	0.5 未満	0.6	0.8										
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日			R7.4.23	R7.5.19	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.20	R7.9.10										採水状況
天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り										
気温(℃)			14.0	20.0	24.5	28.5	30.0	25.0										
水温(℃)			6.7	11.1	14.8	18.9	21.2	21.2										
残留塩素(mg/l)			0.23	0.33	0.32	0.21	0.53	0.18										
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（湯温海）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	1.4	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.07	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.003	—	—	0.011	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—	—	0.011	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.004	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.009	—	—	0.023	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002	—	—	0.008	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—	0.008	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.02	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	13	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	18	19	19	18	19	19										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	23	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	100	—										発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										発泡
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.7	0.4										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				11.5	13.0	23.0	26.0	24.0	25.0										
水温(℃)				11.5	13.3	18.4	21.5	24.2	22.4										
残留塩素(mg/l)				0.48	0.52	0.36	0.50	0.43	0.51										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（鼠ヶ関） 水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.5	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001	—	—	0.001	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.004	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.005	—	—	0.009	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.002	—	—	0.003	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001	—										
性状関連	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	9.8	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	11	11	12	11	11	9.7										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	26	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	82	—										基礎的性状
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7										
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				14.0	15.5	24.5	29.0	26.0	28.0										
水温(℃)				9.6	12.0	15.6	21.0	24.5	25.0										
残留塩素(mg/l)				0.51	0.48	0.57	0.61	0.57	0.43										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（五十川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.7	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.02	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	14	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	21	20	22	21	20	20										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	35	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	120	—	—	100	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				16.0	17.5	27.0	29.0	26.5	27.5										
水温(℃)				12.0	14.5	18.8	24.3	25.5	25.4										
残留塩素(mg/l)				0.50	0.48	0.54	0.49	0.45	0.53										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（山五十川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.6	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.002	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.03	—										
性状関連	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	9.4	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	12	12	12	11	12	11										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	30	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	81	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				15.0	14.5	27.0	27.0	26.0	26.5										
水温(℃)				10.7	12.4	16.5	21.5	23.1	21.9										
残留塩素(mg/l)				0.37	0.38	0.30	0.27	0.47	0.37										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（戸沢）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物	
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—											
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—											
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—											
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2	—											
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—											
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—											
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—											
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—											
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										有機物	
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—											
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—											消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—											
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—											
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—											
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—	0.004 未満	—											
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—											
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.008 未満	—											
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—											
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—											
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—											
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—											
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—											
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—											
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—											
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	8.3	—									味覚		
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—									着色		
	基 38	塩化物イオン	200以下	11	11	11	12	12	12										味覚	
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	20	—											
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	64	—										発泡	
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—											
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満									におい		
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.000001以下	—	0.0000001 未満	0.0000001 未満	0.0000001 未満	0.0000001 未満	0.0000001 未満											
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—									発泡		
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—									におい		
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									味覚		
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3										基礎的性状	
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満											
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
	採水日			R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況	
	天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り											
	気温(℃)			14.5	14.0	27.0	27.5	24.5	26.5											
	水温(℃)			11.0	12.7	17.2	22.9	24.5	22.9											
	残留塩素(mg/l)			0.46	0.43	0.44	0.41	0.40	0.45											
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合											
	検査機関			①	①	①	①	①	①											

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（菅野代）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.003 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.007 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.05 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	9.0 未満	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.3	9.5	9.2	9.1	9.3	8.6										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	15 未満	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	60 未満	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										
	基 46	有機物 (TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.8	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.9										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1										
	採水日			R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
	天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
	気温(℃)			11.5	12.5	26.0	27.5	24.0	25.5										
	水温(℃)			8.0	10.4	15.3	19.0	23.0	21.7										
	残留塩素(mg/l)			0.41	0.44	0.39	0.41	0.34	0.37										
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合										
	検査機関			①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（温海川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.3	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.11	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.003	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.003	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.003	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004	—	—	0.010	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.002	—	—	0.003	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.03	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	8.6	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	10	10	10	10	10	9.4										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	13	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	56	—										発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				11.5	12.5	26.0	26.0	24.0	26.5										
水温(℃)				9.4	12.2	16.8	23.1	25.9	22.9										
残留塩素(mg/l)				0.57	0.54	0.54	0.51	0.39	0.53										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（一霞）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	0.003	—	—	0.003	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.8	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.013 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.005 未満	—										
性状関連	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	8.1 未満	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.8	10	10	10	10	9.3										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	28	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	75	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.4										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.0	8.0	7.9	7.7	7.6	7.7										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.7										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				12.0	12.5	26.5	29.0	24.0	25.5										
水温(℃)				9.6	10.2	14.7	15.2	17.1	14.7										
残留塩素(mg/l)				0.49	0.48	0.45	0.39	0.37	0.43										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（模代）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.002	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.4	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.003	—	—	0.002	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.004	—	—	0.006	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011	—	—	0.013	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—	0.003	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002	—										
性状関連	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.03	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.04	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	11	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	16	18	19	18	18	18										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	20	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	75	—										発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物 (TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.7	0.7	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.7										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り										
気温(℃)				12.0	13.0	23.0	27.0	25.0	26.0										
水温(℃)				10.0	12.3	16.3	21.4	25.0	24.0										
残留塩素(mg/l)				0.35	0.35	0.33	0.32	0.37	0.25										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（小国）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.001	—	—	0.002	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.3	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.07	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.07	—										
性状関連	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	8.4	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.6	10	10	10	11	9.5										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	20	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	61	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				14.0	13.0	21.0	27.5	24.5	26.0										
水温(℃)				11.5	14.2	19.0	23.6	28.3	24.3										
残留塩素(mg/l)				0.37	0.37	0.39	0.42	0.37	0.49										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（木野俣）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.3 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.005 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	7.7 未満	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	9.3	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	50 未満	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	93 未満	—										発泡
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				11.5	13.0	24.5	27.0	25.0	26.0										
水温(℃)				11.8	14.0	20.0	25.0	28.5	27.2										
残留塩素(mg/l)				0.47	0.39	0.34	0.38	0.36	0.55										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（越沢）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	2										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—									金属類、 無機物	
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—									(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.3	—										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—									有機物	
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										消毒副生成物
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.003	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.005	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.001	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001	—	—	0.001	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.03	—									味覚	
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	11	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—									着色	
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.9	9.3	9.7	9.5	9.4	8.9										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	32	—									味覚	
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	93	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—									発泡	
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満									におい	
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—									におい	
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.4										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8									採水状況	
天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				10.5	13.0	24.0	28.0	24.0	26.0										
水温(℃)				9.8	11.5	15.4	19.0	21.0	19.2										
残留塩素(mg/l)				0.33	0.33	0.38	0.53	0.60	0.53										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（関川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.12 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.09 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.002 未満	—	—	0.003 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.006 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.010 未満	—	—	0.015 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—	—	0.005 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	22 未満	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	11	12	13	13	14 未満	12										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	17 未満	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	130 未満	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.5 未満	0.5										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.1										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	1.0	1.0	0.7 未満	0.5 未満	0.9 未満	0.9										
	基 51	濁度	2度以下	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				12.5	13.0	24.5	28.0	24.0	25.5										
水温(℃)				7.8	10.0	13.5	17.2	20.8	20.0										
残留塩素(mg/l)				0.35	0.32	0.40	0.49	0.32	0.57										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（小名部）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	2										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.5 未満	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.10 未満	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—	0.004 未満	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—	0.008 未満	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—										
性状関連	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.06 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	8.6 未満	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	8.6	8.4	10	9.5	10	8.6										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	29	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	87	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.6	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り										
気温(℃)				13.0	13.0	26.0	29.0	26.0	27.0										
水温(℃)				12.0	14.5	21.0	25.5	29.2	26.8										
残留塩素(mg/l)				0.37	0.31	0.34	0.42	0.34	0.37										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 温海給水区域（鍋倉）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.8	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										消毒副生成物
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—										
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—	0.004	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.005	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.005	—	—	0.003	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.008	—	—	0.011	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—	0.004	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.002	—	—	0.004	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001	—	—	0.001 未満	—										
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										
性状関連	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										着色
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.02	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.04	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										味覚
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	12	—										
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	17	18	19	18	17	16										
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	22	—										味覚
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	100	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										味覚
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1.0	0.6										
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.0										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1 未満										
採水日				R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.8	R7.8.7	R7.9.8										採水状況
天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				15.5	14.0	26.0	27.0	27.0	27.0										
水温(℃)				9.5	11.0	14.7	19.3	21.3	21.5										
残留塩素(mg/l)				0.50	0.55	0.69	0.53	0.28	0.32										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①: 東北環境開発㈱

令和7年度 藤島給水区域（添川）水質基準項目【浄水】検査結果

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—										金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—	0.004 未満	—										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—	0.2	—										有機物
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—	0.08 未満	—										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.1 未満	—										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—										
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—	0.005 未満	—										
	基 16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 20	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										
	基 21	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—	0.09	—										消毒副生成物
	基 22	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—										
	基 23	クロロホルム	0.06以下	—	0.005	—	—	0.027	—										
	基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—	0.014	—										
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—	0.002	—										
	基 26	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
	基 27	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011	—	—	0.039	—										
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.003	—	—	0.015	—										
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—	0.010	—										
	基 30	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—										
性状関連	基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—										着色
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—	0.01	—										
	基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—	0.03 未満	—										
	基 35	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—	0.01 未満	—										
	基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—	6.9	—										味覚
	基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—	0.001 未満	—										着色
	基 38	塩化物イオン	200以下	14	9.0	9.7	15	12	12										味覚
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—	18	—										
	基 40	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—	100	—										
	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—	0.02 未満	—										発泡
	基 42	ジェオスミン	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—	0.002 未満	—										発泡
	基 45	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—										におい
	基 46	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.5	0.6										味覚
	基 47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4										基礎的性状
	基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R7.4.22	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.19	R7.9.9										採水状況
天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ										
気温(℃)				21.0	23.5	25.0	33.0	31.0	29.0										
水温(℃)				12.0	14.3	24.7	24.5	26.5	26.3										
残留塩素(mg/l)				0.50	0.50	0.57	0.35	0.48	0.25										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関 ①:東北環境開発㈱