

見 積 参 考 資 料

工 事 名 鶴岡市公共下水道事業 雨水道形第 1-1 幹線 1094-A 号新設工事

- 1) この「見積参考資料」は、対象工事の現場条件等を考慮し標準的な施工内容等を参考に示した資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではありません。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工方法、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとします。
- 2) この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとします。
- 3) 原則として、各種補正や単価等の金額に関する質問には回答できません。

鶴岡市下水道部雨水事務室

第 1号		薬液注入工（複相（2セツ）/二重管ストレナ工法）					1本当たり	単価表
		礫質L01=0m、砂質L02=3.796m、粘性L03=0.292m、土被りL2=1.5m						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
注入材料				ℓ	0.673			
ホーリングマシン 油圧式				運/日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ				運/日				
削孔損耗材料費（ストレナ工法）		砂質土・複相・φ40.5mm		m	3.796			第 78号単価表
削孔損耗材料費（ストレナ工法）		粘性土・複相・φ40.5mm		m	0.292			第 79号単価表
注入損耗材料費（ストレナ工法）		複相		kℓ	0.001			第 80号単価表
諸雑費				式	1			
計								

第 2号		薬液注入工(複相(2セツ)/二重管ストレナ工法)					1本当たり	単価表
礫質L01=0m、砂質L02=3.333m、粘性L03=0.253m、土被りL2=1.355m								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
注入材料				ℓ	0.622			
ホーリングマシン 油圧式				運/日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ				運/日				
削孔損耗材料費(ストレナ工法)		砂質土・複相・φ40.5mm		m	3.333			第 81号単価表
削孔損耗材料費(ストレナ工法)		粘性土・複相・φ40.5mm		m	0.253			第 82号単価表
注入損耗材料費(ストレナ工法)		複相		kℓ	0.001			第 83号単価表
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

第 10号		目地設置工					1箇所当たり		単価表	
		TB工法目地工								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
目地設置		TB工法目地工		m	5.4			第 134号単価表		
目地材料		B1500×H1200用 TB10		箇所	1			第 135号単価表		
計										

[illegible]

第 15号							1箇所当たり	単価表
支保工設置撤去								
既設水路仮補強用								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
軽量金属支保工設置(腹起材)	1 段、掘削深2.0m以下	m	4			第 150号単価表		
軽量金属支保工設置(切梁材)	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ°イ°サ ポ°ー°ト	m	4			第 151号単価表		
アルミ腹起し基本料	110～120×120～130×4,000mm	本	2			第 152号単価表		
アルミ腹起し賃料	110～120×120～130×4,000mm	本	2			第 153号単価表		
水圧サポート基本料	2,000～2,700mm	本	2			第 154号単価表		
水圧サポート賃料	2,000～2,700mm	本	2			第 155号単価表		
軽量金属支保工撤去(腹起材)	1 段、掘削深2.0m以下	m	4			第 156号単価表		
軽量金属支保工撤去(切梁材)	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ°イ°サ ポ°ー°ト	m	4			第 157号単価表		
計								

[illegible]

[illegible]

第 21号		土砂等運搬 要改良土					1m ³ 当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		標準、ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉)		m ³	1							
		土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
		DID区間の有無:有り 運搬距離:7.0km以下										
建設発生土受入料金 (要改良土)		ユ-ン指数<800kN/m ² , 含水比<80%, (一社)庄内田川建設発生土		m ³	1							
計												

[illegible]

第 25号		L型水路 接続工					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		RC-80	t=15cm	m ²	15			第 167号単価表
型枠		均しコンクリート型枠		m ²	1			第 168号単価表
均しコンクリート		18-8-40		m ³	1			第 169号単価表
鉄筋工		一般構造物	SD345 D13	t	0.15			第 170号単価表
水路用L形ブロック材料費		H1000	I 種 底版張出t=100(ワイフ°ホール付)	個	1			第 171号単価表
水路用L形ブロック		H1000	I 種 底版張出t=100(ワイフ°ホール付)	個	1			第 172号単価表
水路用L形ブロック		H1600	I 種 底版張出t=50(ワイフ°ホール付)	個	1			第 173号単価表
水路用L形ブロック		標準用	製品長 2000(参考重量2070kg)	個	1			第 174号単価表
水路用L形ブロック		H1600	I 種 底版張出t=50(ワイフ°ホール付)	個	1			第 175号単価表
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		80	超え450kg以下/個	個	1			第 176号単価表
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		800	超え1100kg以下/個	個	3			第 177号単価表
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		1900	超え2200kg以下/個	個	1			第 178号単価表
フィルター材		RC0-80	(無規格)	m ³	0.6			第 179号単価表

[illegible]

第 29号							1箇所当たり	単価表
L型水路 分土工								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎砕石	RC0-80（無規格） t=15cm	m ²	22				第 197号単価表	
型枠	均しコンクリート型枠	m ²	2				第 198号単価表	
均しコンクリート	18-8-40	m ³	2				第 199号単価表	
水路用L形ブロック	H1000 I 種 底版張出t=50	個	1				第 200号単価表	
水路用L形ブロック	H1000 I 種 底版張出t=50	個	1				第 201号単価表	
水路用L形ブロック	H1000 I 種 底版張出t=50	個	2				第 202号単価表	
水路用L形ブロック	H1000 I 種 底版張出t=50	個	1				第 203号単価表	
水路用L形ブロック	H1600 I 種 底版張出t=250（ワイフ°ホール付）	個	1				第 204号単価表	
水路用L形ブロック	H1600 I 種 底版張出t=250（ワイフ°ホール付）	個	1				第 205号単価表	
水路用L形ブロック	H1600 I 種 底版張出t=250（ワイフ°ホール付）	個	1				第 206号単価表	
水路用L形ブロック	H1600 I 種 底版張出t=250（ワイフ°ホール付）	個	1				第 207号単価表	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付	80超え450kg以下/個	個	3				第 208号単価表	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付	450超え800kg以下/個	個	2				第 209号単価表	

[illegible]

[illegible]

第 35号				1箇所当たり				単価表	
函渠復旧									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石		RC0～80(無規格)、12. 5cmを超え17. 5cm以下		m ²	6			第 236号単価表	
コンクリート		バックホ(クレーン機能付)打設、24-12-25(20)(高炉)、		m ³	4			第 237号単価表	
型枠		一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²	19			第 238号単価表	
鉄筋工				t	0. 305			第 239号単価表	
計									

[illegible]

第 38号		土砂等運搬					1m ³ 当たり	単価表				
改良不要土												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		標準、パッパ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉)		m ³	1							
		土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:パッパ山積0.45m3(平積0.35m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
		DID区間の有無:有り 運搬距離:7.0km以下										
建設発生土受入料金 (改良不要土)		ユ-ン指数≥800kN/m ² , (一社)庄内田川 建設発生土リサイクル協会		m ³	1							
計												

第 39号		切土法面整形					1㎡当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
法面整形		切土部、無し、㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		㎡	1							
		整形箇所:切土部 現場制約の有無:無し 土質:㐂質土、砂及び砂質土、粘性土										
計												

第 41号				1㎡当たり			単価表
不陸整正							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正	無し	㎡	1				
	補足材料の有無:無し						
計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 51号		蓋版 再利用撤去・設置					1枚当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 再利用撤去・据付工（Co製・鋼製） 昼間		40kg/枚以下 制約無		枚	1			第 245号単価表
計								

[illegible]

第 56号

1m³当たり

单価表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無, 低騒音・低振動対策不要

[illegible]

[illegible]

第 59号		1m ³ 当たり					単価表						
殻運搬処理													
コンクリート殻 無筋構造物													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積込（コンクリート殻）				m ³	1								
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下		m ³	1								
		殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし 積込工法区分：機械積込 DID区間の有無：有り											
		運搬距離：8.0km以下											
コンクリート塊処分費		無筋（田川砂利工業）		m ³	1								
計													

[illegible]

第 61号		覆工板受桁基礎工					1㎡当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎碎石		RC-80 t=10cm		㎡	1						第 250号単価表	
計												

第 62号		覆工板、覆工板受桁設置・撤去					100㎡当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
覆工板、覆工板受桁設置のみ		覆工板設置面積700㎡以下		㎡	100						第 251号単価表	
覆工板、覆工板受桁撤去のみ		覆工板設置面積700㎡以下		㎡	100						第 252号単価表	
計												
1 ㎡当たり												

第 63号		覆工板材料					1㎡当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
覆工板賃料		1000×3000×200		㎡	1						第 253号単価表	
覆工板整備料		1000×3000×200		㎡	1						第 254号単価表	
計												

[illegible]

第 68号				1式当たり				単価表	
仮排水管									
高密度ポリエチレン管 Φ600（波状管）									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮排水管設置撤去		高密度ポリエチレン管 φ600		m	5			第 262号単価表	
仮排水管設置撤去		高密度ポリエチレン管 φ600		m	6			第 263号単価表	
仮排水管損料		高密度ポリエチレン管 φ600		m	6			第 264号単価表	
計									

[illegible]

[illegible]

第 72号		仮設材運搬費(往復)					1 t 当たり	単価表
オープンシールド部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)		(A)長12m以内, 距離10kmまで、往復		t	1			第 267号単価表
仮設材の積込み、取卸し		基地～現場～基地		t	1			第 268号単価表
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 94号		裏込注入機材					1式当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込注入プラント		手動作液(B液タンク含む)		日	30			
＜裏込注入機械＞								
A 液注入ポンプ		36L/min、11kW		台	30			
B 液注入ポンプ		4L/min、1.5kW		台	30			
注入ポンプ 制御盤		坑内遠隔盤含む		台	30			
A 液電磁流量計		50A、変換器付		台	30			
B 液電磁流量計		10A、変換器付		台	30			
圧力測定装置				台	30			
＜配管材＞								
A 液配管		鋼管、2インチ、6m		本	210			
B 液配管		鋼管、1インチ、6m		本	210			
A 液配管ジョイント		2インチ、ワンタッチジョイント		個	240			
B 液配管ジョイント		1インチ、ワンタッチジョイント		個	240			

第 94号

1式当たり

单価表

裏込注入機材

[illegible]

第 95号 裏込注入関連部品・消耗品							1式当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊二重管		日	30					
ｸﾘｰﾅｰ投入口		基	30					
ｸﾘｰﾅｰ回収口		基	30					
注入口廻り部品		日	30					
ﾎﾟﾝﾌﾟ廻り部品		日	30					
ｽﾎﾟﾝｼﾞｸﾘｰﾅｰ	配管延長10mに1個 個 3 1,263	個	4					
坑内監視盤用信号線	1巻当り100m	巻	1					
諸雑費			0.03					
計								

第 97号

1式当たり

单価表

仮組費

(工場内作業)

[illegible]

[illegible]

第 101号		敷鉄板賃料					1枚当たり	単価表					
		22×1524×3048											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
敷鉄板(鋼板)賃料(1～90日)		22×1524×3048		枚・日		31							
計													

[illegible]

第 103号		支圧壁 鋼材費					1 t 当たり	単価表					
		山留材質料 H-250×250×9×14											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼製山留材質料(供用日数1～90日)		250型		t・日		31							
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 123号

1 t 当たり

单価表

オフ・ンシールト`機受台工 鋼材

鋼板全損 SS400 PL-6 250×250

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 135号		目地材料					1箇所当たり	単価表					
		B1500×H1200用 TB10											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
目地		B1500×H1200用 TB10		箇所		1							
計													

[illegible]

第 139号

1 m²当たり

单価表

基面整正

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 152号		アルミ腹起し基本料 110～120×120～130×4,000mm					1本当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ腹起し基本料		110～120×120～130×4,000mm		本		1							
計													

第 153号		アルミ腹起し賃料 110～120×120～130×4,000mm					1本あたり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ腹起し賃料		110～120×120～130×4,000mm		本・日		30							
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 183号		鉄筋工					1 t 当たり	単価表				
		一般構造物										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
異形棒鋼		SD345 D13		t	1.03							
鉄筋工		一般構造物		t	1							
計												

第 190号		樹脂カプセル D13用					1本当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
樹脂カプセル		R-12N		本		1							
計													

第 191号		鉄筋工					1 t 当たり	単価表				
差し筋		SSDS345 D13										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
異形棒鋼		SD345 D13		t	1							
鉄筋工		場所打杭用かご筋		t	1							
計												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 217号		鉄筋工					1 t 当たり	単価表
		一般構造物 SD345 D13mm						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼		SD345 D13		t	1.03			
鉄筋工		一般構造物		t	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 253号		覆工板賃料 1000×3000×200					1㎡当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料(供用月数1～3箇月)		鋼製(補強型)		㎡・月	1			
計								

第 254号		覆工板整備料 1000×3000×200					1㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
覆工板 整備費		鋼製(補強型)		㎡		1							
計													

第 255号		山留材質料					1t当たり	単価表
主部材：H-300 (90日未満)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製山留材質料 (供用日数1～90日)		300型		t・日	30			
計								

[illegible]

第 257号

1 t 当たり

单価表

受桁整備料

主部材：H-300

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 261号		土のう積工					10㎡当たり	単価表				
		小口並べ、仕拵・積立・撤去										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人								
土のう		62*48cm		袋	170							
諸雑費				式	1							
計												
1 ㎡当たり												

第 267号

1 t 当たり

单価表

仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)

(A)長12m以内,距離10kmまで、往復

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 277号		油圧ホース					1m当たり	単価表					
		L=5m 8本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
油圧ホース		L=5m		m/本		10							
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 282号

1台当たり

单価表

発動発電機

油圧ポンプ用 60kVA

[illegible]

第 283号		発動発電機					1台当たり	単価表					
		裏込プラント他用 60kVA											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)賃料		60 k VA		日									
計													

第 284号		フォークリフト(エンジン駆動)					1台当たり	単価表					
5.0 t 級													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フォークリフト(エンジン駆動)賃料		5.0 t 級		日									
計													

[illegible]

第 288号		水圧サポート					1本当たり	単価表					
		賃料 1100～1800mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水圧サポ-ト		賃料 1100～1800mm		本/日		1							
計													

第 289号

1台当たり

单価表

水圧手動ポンプ

基本料 水量15~19ℓ

[illegible]

第 290号

1台当たり

单価表

水圧手動ポンプ

賃料 水量15~19ℓ

[illegible]

[illegible]

第 292号		水中ポンプ φ 50mm、0. 75kW					1台当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
工事用水中ポンプ 賃料		口径 50mm, 揚程10m (0. 75kW)		日									
計													

第 293号

10 当たり

单価表

輕 油

1. 2号

[illegible]

第 294号

10 当たり

单価表

ガソリン

レギュラースタンド

[illegible]

第 295号		鉄筋工					1 t 当たり	単価表	
		一般構造物 SD345 D19							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
異形棒鋼		SD345 D19		t	1.03				
鉄筋工		一般構造物		t	1				
計									

第 296号		鉄筋工					1 t 当たり	単価表
		一般構造物 SD345 D16						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼		SD345 D16		t	1.03			
鉄筋工		一般構造物		t	1			
計								

[illegible]