

令和7年度 消防職員用被服一式 仕 様 書

1. 購入品目・数量

No.	品名	数	サイズ内訳												
1	制服用ベルト(冬服用)	4	サイズ	100	120										
			数	2	2										
2	制服用ベルト(夏服用)	2	サイズ	100	120										
			数		2										
3	制帽(夏服用)	1	サイズ	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			数							1					
4	活動服(上衣長袖)	89	サイズ	AS	AM	AL	ALL	A3L	BS	BM	BL	BLL	B3L	B4L	
			数		7	35	35	8			1	1	2		
5	活動服(ズボン)	99	サイズ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	B3	B4	B5
			数		1	10	9	23	28	17	1	5	4	1	
6	活動服(上衣半そで)	3	サイズ	AS	AM	AL	ALL	A3L	BS	BM	BL	BLL	B3L	B4L	
			数		1	2									
7	活動服用ベルト	16	サイズ	100	120										
			数	10	6										
8	救急服用ベルト	7	サイズ	100	120										
			数	5	2										
9	救急服用替襟	2	サイズ	フリー											
			数	2											
10	盛夏救急服ズボン	2	サイズ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B2	B3	B4	B5	B6
			数								1	1			
11	冬救急服ズボン	1	サイズ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B2	B3	B4	B5	B6
			数									1			
12	階級章(制服用)	3	サイズ	フリー											
			数	3											
13	階級章(活動服用)	8	サイズ	フリー											
			数	8											
14	制服用ネームプレート	4	サイズ	フリー											
			数	4											
15	マジック付刺繍ネーム	5	サイズ	フリー											
			数	5											
16	マジック付刺繍ネーム(救命士用)	1	サイズ	フリー											
			数	1											
17	アポロキャップ	15	サイズ		S	M	L	LL							
			数			4	9	2							
18	アラミド繊維手袋	52	サイズ	S	M	L	LL	3L							
			数	3	15	18	11	5							
19	革手袋	17	サイズ	S	M	L	3L								
			数	1	11	3	2								
20	保安帽	20	サイズ	フリー											
			数	20											
21	短靴	15	サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
			数		1	4	3	6	1						
22	編上半長靴	25	サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
			数	2	1	5	3	9	2		2		1		
23	防火用編上げ式ゴム製長靴	68	サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0		
			数		3	4	12	22	12	7	8				
24	ヘッドライト	8	サイズ	フリー											
			数	8											
25	防塵マスク	5	サイズ	フリー											
			数	5											

2. 規格・仕様について

「品目ごとの規格・仕様等」のとおり

3. サイズについて

- (1) 「1. 購入品目・数量」を参照し、不明な場合はご連絡ください。
- (2) 活動服上下 (No. 4, No. 5) 及びアポロキャップ (No. 17) については、現行使用している物品からオールシーズンモデルに仕様変更となるため、サイズ変更が生じることを加味した上で入札願います。また契約業者については、参考商品によるサイズ合わせをお願いします。

4. 購入物品について

- (1) 鶴岡市消防本部で現在使用しているものを基準といたします。使用しているものの見本は消防本部総務課にありますので、確認したい方はご連絡ください。
- (2) メーカー・品番等を指定していない品目についても、現在使用しているものと同じもの、もしくは同等以上のものを納品してください。
- (3) 参考品を提示している品目 (制服・活動服・手袋・短靴等) で、参考品以外のものを納品する予定の場合は、事前に質疑受付期限まで、仕様のわかるカタログ等 (写し可) を提出してください。
- (4) 同等品かどうか判断し難い場合は、質問事項として、質疑受付期限までに文書でお問い合わせください。

5. その他

- (1) 納入期限 令和8年3月31日 (火)
ただし、物品の準備が整ったものについては、順次納入しても差し支えないものとする。
- (2) 納入場所 鶴岡市消防本部
- (3) 納品方法 物品の包装等に誰に渡すものかわかるよう個人名を記入のうえ、消防本部総務課に納品してください。

◎ 品目ごとの仕様・規格等

【No.1】制服用ベルト（冬服用）

仕 様	紺色系の合成繊維（ナイロン１００％）とする。 一端は、ほつれ止めの金具を付ける。 バックルは金属製とし、中央には消防章を付ける。 参考品：イマジョーＴＢ紺
-----	--

【No.2】制服用ベルト（夏服用）

仕 様	紺色系の合成繊維（ナイロン１００％）とする。 一端は、ほつれ止めの金具を付ける。 バックルは金属製とし、中央には消防章を付ける。 参考品：イマジョーＴＢブルー
-----	--

【No.3】制帽（夏服用）

色	P B 2 0 4
生 地	ニッケEW7360
制 式	上部は円形とし、前ひさし及びあごひもは黒色革製又は合成樹脂製とする。 あごひもの両端は、帽の両側で金色金属製消防章各１個でとめる。 銀色金属製消防章を金モールの桜花及び桜葉を組み合わせたもので囲む。 台地は、地質と同様とする。 帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻く。 参考品：イマジョーＴＸ６０１１Ｂ

【No.4】活動服 上衣長袖

地 質	難燃ストレッチ、オールシーズン素材を使用し、青または紺を基調とする
制 式	長そで、ストレッチ機能を有する立体裁断とする。 背面上部に「鶴岡市消防本部」下段に「TSURUOKA FIRE DEPT」と文字入れする。（文字デザインについては別途協議する） 前面は、地質と類似色のファスナーでとめ、ポケットは、胸部の左右に各１個として、ファスナーでとめる。左そで中央部に腕章用の台座（メス）を付ける。 前身頃左胸ポケットの上に、生地類似色の名札添付用（タテ 3.8 cm×ヨコ 12.0 cm）のマジックテープ台座（メス）を付ける。 同様に前身頃右胸ポケットの上に、生地類似色の階級章添付用（タテ 2.5 cm×ヨコ 4.0cm）のマジックテープ台座（メス）を付ける。 参考品：イマジョーＴＸ９２８１

【No.5】活動服 ズボン

地 質	【No.4】活動服上衣長そでと同様とする。
制 式	長ズボンとし、両もも側面及びヒップ部分に各1個のポケットをつけ、側面のポケットはファスナーでとめる。
その他	指定の長さに裾あげすること。契約業者に別途指示する。 参考品:イマジョーTX9281SP

【No.6】活動服（上衣半そで）

地 質	東レPC631サマーリーン（消臭繊維） ポリエステル72% 綿15% 消臭繊維13%
制 式	カッター衿（テترون芯） 左右胸ポケット雨ブタ付（マジックテープ止め、飾り釦付、左胸ポケット雨ブタにペン差しをつける） 前タテはヒョクファスナー付（マジックテープ3箇所止め） 背に3センチのタックを左右1本ずつ縫いつける。 衿、肩章、ポケット雨ブタに活動服夏ズボンと同じ生地（東レ#4180 C/#ROB色 難燃サージ）を使用し、アクセントをつける。 前身頃左胸ポケット雨ブタの上に、生地類似色の名札添付用のマジックテープ台座（メス）を付ける。（タテ3.8cm×ヨコ12.0cm） 同様に前身頃右胸ポケット雨ブタの上に、生地類似色の階級章添付用のマジックテープ台座（メス）を付ける。（タテ2.5cm×ヨコ4.0cm） ※オリジナル商品

【No.7】活動服用ベルト

仕 様	合成繊維（ナイロン100%）の2穴バックル式 幅：40mm程度 色は黒色とする。 現行品:イマジョーTB8216
-----	---

【No.8】救急服用 ベルト

仕 様	合成繊維（ナイロン100%）の2穴バックル式 幅：40mm程度 色は黒色とする。 参考品:イマジョーTB8216
-----	---

【No.9】救急服用 替襟

仕様	救急服の冬用（EW553F）及び夏用（EW554LFS・EW554HF）のどちらにも着用可能な替襟であること。 参考品:イマジョーY119G
----	--

【No. 1 0】盛夏救急服ズボン

仕様	防汚加工、導電性繊維入り、ワンタック、両脇ポケット 参考品：イマジョー TX9911
その他	指定の長さに裾あげすること。契約業者に別途指示する。

【No. 1 1】冬救急服ズボン

仕様	ワンタック、両脇ポケット 参考品：イマジョー TX9811
その他	指定の長さに裾あげすること。契約業者に別途指示する。

【No. 1 2】階級章（制服用）

仕様	現在使用しているものと同様のものを作成すること。 樹脂製、マジックテープ式、ヨコ 4.0 cm×タテ 2.5 cm 階級は全て消防士とする。
----	--

【No. 1 3】階級章（活動服用）

仕様	現在使用しているものと同様のものを作成すること。 刺繍による階級章、マジックテープ式、ヨコ 4.0 cm×タテ 2.5 cm 階級は全て消防士とする。
----	---

【No. 1 4】制服用ネームプレート

仕様	現在使用しているものと同様のものを作成すること。 プラスチック製、ヨコ 5.0 cm×タテ 1.0 cm、裏にクリップと安全ピン付き 職員の苗字を彫刻すること。
----	--

【No. 1 5】マジック付刺繍ネーム

仕様	活動服（上衣長袖）の左胸ポケットの上に名札として添付するもので、現在使用しているものと同様に作成すること。 活動服（上衣長袖）と同様の地質に、上段に「鶴岡市消防本部」、下段に職員の苗字をオレンジ色で刺繍する。 ヨコ 12.5 cm×タテ 4.0 cm、裏面にはマジックテープを付けること。
----	--

【No. 1 6】マジック付刺繍ネーム（救急救命士用）

仕様	救急服上位長袖（㈱イマジョーEW-553）の左胸ポケットの上に名札として添付するもので、現在使用しているものと同様に作成すること。 ネームの地質は、救急服上衣長袖（㈱イマジョーEW-553）と同色（グレー）とし、上段に地質よりも濃いグレーで「鶴岡市消防本部」、下段に濃い青色で「救急救命士（職員苗字）」と刺繍すること。 ヨコ 12.5 cm×タテ 4.0 cm、裏面にはマジックテープを付けること。
----	---

【No. 17】アポロキャップ

形 式	キャップ丸ワイド型、オールシーズンタイプ正面及び後面に直接刺繍
地 質	ポリエステル 紺系色
制 式	刺繍仕様：上段にシルバーで「T S U R U O K A」、オレンジにて影付けし、下段に赤色で「F I R E D E P T .」と文字入れする。後方に金色で「鶴岡消防」と文字入れする。底は月桂樹柄の銀糸にて刺繍を施す。（デザインについては別途協議する） 参考品：ミズノ G 2 J W Y

【No. 18】アラミド繊維手袋

仕 様	*平成 29 年 3 月 7 日総務省消防庁通知の「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)」に対応するものであること。 *ネイビーを基調とした色合いのものであること。 ※参考品：TONBOREX K-A175 K-A176 K-A177 PROHANDS KC-275 KC-274
-----	--

【No. 19】革手袋

仕 様	次の①～④のいずれかの商品とすること。 ①PROHANDS CN-324 ②TONBOREX CS-303W ③TONBOREX CS-304W ④TONBORESCUE C745W
-----	---

【No. 20】保安帽

仕 様	型式：FM－8 色：白 国家検定合格品（飛来落下・墜落防止） リング式あご紐、白チンカップ付 現在使用しているものと同様のデザインにすること。 ・ 前面にシール反射雪章 ・ 保安帽の左右両側に「鶴岡市消防本部」の名入れ ・ 指定の階級で周章を取り付けること（銀色の反射テープ）契約業者に別途指示する。
-----	---

【No. 2 1】短靴

仕 様	＊色：黒 ＊表革前面：銀付牛革 ＊ウィズ：３Ｅ以上 ＊紐なしタイプ（標準：モカ、スリッポン式） ＊JIS T 8103 合格品であること（静電気帯電防止用） ＊樹脂製先芯あり ＊靴底は、耐滑性能を有すること ※参考品： アイトス EMS－１００、ミドリ安全 RT－１１９ シモン 黒静電靴８５１７
-----	--

【No. 2 2】 編上半長靴

仕 様	*色：黒 *鋼製または樹脂製先芯入り *脇ファスナーマジックテープ付 *靴底は、多層構造・踏み抜き防止板付き、熱に強く、滑りにくい構造であること。 *JIS T 8103 合格品であること（静電気帯電防止用） ※参考品 ミドリ安全 R T 7 3 1 F	*牛革 *総鳩目紐締め
-----	---	---------------------------

【No. 2 3】 防火用編上げ式ゴム製長靴

仕 様	*平成 29 年 3 月 7 日総務省消防庁通知の「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)」に対応するものであること。 *構造・形状等、次の仕様・規格を満たすものであること。 ・ゴム製防火長靴 ・編上げ型（総ハトメ） ・マチ付き脇ファスナー ・キックスタンド、反射テープ ※参考品：(株)イマジョー TX777
-----	---

【No. 2 4】 ヘッドライト

仕 様	*防水機能を有していること *明るさが 4 5 0 ルーメン以上であること ※参考品：ジェントス H L P - 2 5 0 1
-----	---

【No. 2 5】 防塵マスク

仕 様	*取替式防塵マスクであること *交換フィルター R L 2 を付属すること ※参考品：重松製作所 T W O 1 S C
-----	---