令和９年度　新規採用消防職員貸与被服一式

仕　　様　　書

１．購入品目・数量

No.	品　名	数量	No.	品　名	数量
1	冬服(上衣)	9(※)	11	マジック付刺繍ネーム	9
2	冬服(ズボン)	9(※)	12	アポロキャップ	9
3	制服用ベルト(冬服用)	9	13	ネクタイ	9
4	制帽(冬服用)	9(※)	14	皮手袋	9
5	活動服(上衣長袖)	9	15	保安帽	9
6	活動服(ズボン)	9	16	短靴	9
7	活動服用ベルト	9	17	編上半長靴	9
8	階級章(制服用)	9	18	ヘッドライト	9
9	階級章(活動服用)	9	19	ゴーグル	9
10	制服用ネームプレート	9			

(※)No.１，２、４について、男性用８、女性用１とし、その他の物品については男女共用品とする

２．規格・仕様について

「品目ごとの規格・仕様等」のとおり

３．サイズについて

契約業者へ別途指示します。

４．購入物品について

（１）鶴岡市消防本部で現在使用しているものを基準といたします。使用しているものの見本は消防本部総務課にありますので、確認したい方はご連絡ください。

（２）メーカー・品番等を指定していない品目についても、現在使用しているものと同じもの、もしくは同等以上のものを納品してください。

（３）参考品を提示している品目（制服・活動服・手袋・短靴等）で、参考品以外のものを納品する予定の場合は、仕様のわかるカタログ等（写し可）を提出してください。

６．その他

（１）納入期限　　令和９年３月２６日（金）

（２）納入場所　　鶴岡市消防本部

（３）納品方法　　物品の包装等に誰に渡すものかわかるよう個人名を記入のうえ、消防本部総務課に納品してください。

（４）採　　寸　　令和８年１２月１１日（金）午後２時（予定）より対象者９名に対し採寸を行うこと。

◎ 品目ごとの仕様・規格等

【№１】冬服（上衣）

色	紺
生 地	毛９５%以上　サージ
制 式	ダブル　２つ掛６つボタン　背抜き 名刺入れ・内ポケット付き 階級別に袖章を付けること。(階級は別途指示)
その他	階級章取付用に面ファスナー(凹面・表地同色系)を縫い付けること。 参考品：イマジョー　ＴＸ１２６

【№２】冬服ズボン

色	紺
生 地	毛９５%以上　サージ
制 式	尻ポケット片ピス（雨蓋付き） 前チャック裾シングル前タック外向１本
その他	指定の長さで裾上げすること。契約業者に別途指示する。 参考品：イマジョー　ＴＸ１２７AJ

【№３】制服用ベルト（冬服用）

仕 様	紺色系の合成繊維（ナイロン１００%）とする。 一端は、ほつれ止めの金具を付ける。 バックルは金属製とし、中央には消防章を付ける。

【№４】制帽（冬服用）

色	紺
生 地	毛９５%以上　サージ
制 式	上部は円形とする。 前ひさし及びあごひもは黒色革製又は合成樹樹脂製とする。 あごひもの両端は帽の両側で金色金属製消防章各１個でとめる。 銀色金属製消防章を金モールの桜花及び桜葉を組み合わせたもので囲む。 台地は、地質と同様とする。 帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻く。

【No.５】 活動服 上衣長袖

地 質	難燃ストレッチ、オールシーズン素材を使用し、青または紺を基調とする
制 式	長そで、ストレッチ機能を有する立体裁断とする。 背面上部に「鶴岡市消防本部」下段に「ＴＳＵＲＵＯＫＡ　ＦＩＲＥ　ＤＥＰＴ」と文字入れする。（文字デザインについては別途協議する） 前面は、地質と類似色のファスナーでとめ、ポケットは、胸部の左右に各１個として、ファスナーでとめる。左そで中央部に腕章用の台座（メス）を付ける。 前身頃左胸ポケットの上に、生地類似色の名札添付用（タテ 3.8 ㎝×ヨコ 9.5 ㎝）のマジックテープ台座（メス）を付ける。 同様に前身頃右胸ポケットの上に、生地類似色の階級章添付用（タテ 2.5 ㎝×ヨコ 4.0㎝）のマジックテープ台座（メス）を付ける。 参考品:イマジョーＴＸ９２８０

【No.６】活動服 ズボン

地 質	【No.５】活動服上衣長そでと同様とする。
制 式	長ズボンとし、両もも側面及びヒップ部分に各１個のポケットをつけ、側面のポケットはファスナーでとめる。
その他	指定の長さに裾あげすること。契約業者に別途指示する。 参考品:イマジョーＴＸ９２８１ＳＰ

【No.７】活動服用ベルト

仕 様	合成繊維（ナイロン１００％）の2穴バックル式　幅：４０mm程度 色は黒色とする。

【No.８】階級章（制服用）

仕 様	現在使用しているものと同様のものを作成すること。 樹脂製、マジックテープ式、ヨコ 4.0 ㎝×タテ 2.5 ㎝ 階級は全て消防士とする。

【No.９】階級章（活動服用）

仕 様	現在使用しているものと同様のものを作成すること。 刺繍による階級章、マジックテープ式、ヨコ 4.0 ㎝×タテ 2.5 ㎝ 階級は全て消防士とする。

【No.１０】制服用ネームプレート

仕 様	現在使用しているものと同様のものを作成すること。 プラスチック製、ヨコ 5.0 ㎝×タテ 1.0 ㎝、裏に安全ピン付き 職員の苗字を彫刻すること。

【No.１１】マジック付刺繍ネーム

仕 様	活動服（上衣長袖）の左胸ポケットの上に名札として添付するもので、現在使用しているものと同様に作成すること。 活動服（上衣長袖）と同様の地質に、上段に「鶴岡市消防本部」、下段に職員の苗字をオレンジ色で刺繍する。 横 10.0 縦 4.0 ㎝、裏面にはマジックテープを付けること。

【No.１２】アポロキャップ

形 式	キャップ丸ワイド型、オールシーズンタイプ正面及び後面に直接刺繍
地 質	ポリエステル　紺系色
制 式	刺繍仕様：上段にシルバーで「ＴＳＵＲＵＯＫＡ」、オレンジにて影付けし、下段に赤色で「ＦＩＲＥ　ＤＥＰＴ.」と文字入れする。後方にオレンジ色で「鶴岡消防」と文字入れする。庇は月桂樹柄の銀糸にて刺繍を施す。 参考品：ミズノＭＣ０００

【No.１３】ネクタイ

仕 様	＊現在使用しているものと同様のものを納品すること。 ＊色は紺色を基調とし、オレンジ色を入れたストライプ柄とする。 ＊生地：ポリエステル 100% ＊結んであるもので、首のうしろ部分はアジャスター付のゴムとする。

【No.１４】革手袋

仕 様	次の①～④のいずれかの商品とすること。 ① PROHANDS CN-324　②TONBOREX CS-303W　③TONBOREX CS-304W

【No.１５】保安帽

仕 様	型式：ＦＭ－８ 色：白 国家検定合格品（飛来落下・墜落防止）リング式あご紐、白チンカップ付 現在使用しているものと同様のデザインにすること。 ・前面にシール反射雪章 ・保安帽の左右両側に「鶴岡市消防本部」の名入れ ・消防士の階級で周章を取り付けること。（銀色の反射テープ）

【No.１６】短 靴

仕 様	色：黒　表革前面：銀付牛革 ウィズ：３Ｅ以上　紐なしタイプ（標準：モカ、スリッポン式） JIS T 8103 合格品であること（静電気帯電防止用） 樹脂製先芯あり 靴底は、耐滑性能を有すること ※参考品： アイトス　ＥＭＳ－１００、ミドリ安全　ＲＴ－１１９ シモン　黒静電靴８５１７

【No.１７】編上半長靴

仕 様	色：黒　　牛革 鋼製または樹脂製先芯入り　　総鳩目紐締め 脇ファスナーマジックテープ付 靴底は、多層構造・踏み抜き防止板付き、熱に強く、滑りにくい構造であること。 JIS T 8103 合格品であること（静電気帯電防止用） ※参考品　ミドリ安全　ＲＴ７３１Ｆ

【No.１８】ヘッドライト

仕 様	※参考品　ｼﾞｪﾝﾄｽ　HLP-2501

【No.１９】ゴーグル

仕 様	※参考品　山本光学　YG-6000　クイックベルト