

別紙「税務地図システム機能一覧」

分類	機能	機能詳細	機能概要	
検索	地番検索		階層的な地番の検索ができること。	
	家屋検索		階層的な家屋の検索ができること。	
	家屋調査番号検索		階層的な家屋調査番号の検索ができること。	
	未特定家屋検索		階層的な未特定家屋の検索ができること。	
	所有者検索		階層的な土地と家屋の所有者の検索ができること。	
	路線番号検索		階層的な路線番号の検索ができること。	
	標準宅地検索		階層的な標準宅地の検索ができること。	
	状況類似地域検索		階層的な状況類似地域の検索ができること。	
	地価公示検索		階層的な地価公示の検索ができること。	
	地価調査検索		階層的な地価調査の検索ができること。	
	処理番号検索		処理番号による土地、家屋の検索ができること。	
	索引図検索		索引図から対象の図郭を指定して地図を表示できること。	
	住宅地図検索		ゼンリン住宅地図を利用した階層的な住居表示検索ができること。	
目標物検索		階層的な目標物の検索ができること。		
台帳	土地	土地課税台帳	指定した土地の課税台帳を表示、印刷ができること。	
		土地評価調書	指定した土地の評価調書を表示、印刷ができること。	
		土地構成座標	指定した土地の構成座標を表示、印刷ができること。	
	家屋	家屋課税台帳	指定した家屋の課税台帳を表示、印刷ができること。	
		路線	路線価台帳	指定した路線の台帳を表示、印刷ができること。
			路線価算定表	指定した路線の算定表を表示、印刷ができること。
		標準宅地	標準宅地台帳	指定した標準宅地の台帳を表示、印刷ができること。
状況類似地域	状況類似地域台帳	指定した状況類似地域の台帳を表示、印刷ができること。		
地価公示検索	地価公示台帳	指定した地価公示の台帳を表示、印刷ができること。		
地価調査検索	地価調査台帳	指定した地価調査の台帳を表示、印刷ができること。		
土地異動更新	異動筆追加	異動筆の追加	新規に異動筆の形状、属性を追加できること。	
	異動筆編集	異動筆の編集	既存の異動筆の形状、属性を編集できること。	
	異動筆削除	異動筆の削除	既存の異動筆の形状、属性を削除できること。	
	分筆	異動筆の分筆	異動筆の分筆ができること。	
	合筆	異動筆の合筆	異動筆の合筆ができること。	
	評価分割	異動筆の評価分割設定	異動筆の評価分割ができること。	
評価分割解除	異動筆の評価分割解除	異動筆の評価分割解除ができること。		
画地計測	計測	単一筆での認定	地図上で単一の筆を選択することで画地認定をできること。	
		複数筆での認定	地図上で複数の筆を選択することで画地認定をできること。	
		測量図による認定	地図上に測量図を敷設して画地認定をできること。	
		想定整形地算出	間口を指定することで、想定整形地の間口距離、奥行距離、蔭地割合等を自動で算出できること。	
		間口・奥行距離の修正	間口距離・奥行距離を手動で修正できること。	
		第2奥行の指定	第2奥行を指定できること。	
		蔭地割合の修正	蔭地割合を手動で修正できること。	
		最小蔭地割合の指定	画地構成筆から求められる最小蔭地割合を計算、自動で設定できること。	
		計測内容の入替	取得した計測情報（間口、奥行等）を確認し、計測中に取得結果の入替ができること。	
		所要の補正	定められた所要の補正の各値を設定できること。	
		補正率の自動取得	面積割合などで計算可能な補正率を自動で取得できること。	
		その他の必要な補正值の設定	形状補正、無道路地補正、がけ地補正、特例、造成費等の必要な補正值を設定できること。	

分類	機能	機能詳細	機能概要
	画地計測結果の一覧	計測結果の保存	画地の評価計算ができ、結果を保存できること。
		計測結果の表示・印刷	取得済みの画地計測結果を確認、印刷できること。
		計測結果のCSV出力	画地計測結果をCSV形式でデータ出力できること。
	市街地宅地評価法による評価	路線の取得（地図）	地図上から路線図形を選択することで、路線番号、用途、路線価を設定できること。
その他の宅地評価法による評価	標準地の取得（地図）	地図上から標準地図形を選択することで、標準地番号、用途、評点数を設定できること。	
家屋異動更新	家屋追加	家屋図の追加	新規に家屋の形状、属性を追加できること。
	家屋編集	家屋図の編集	既存の家屋の形状、属性を編集できること。
	家屋削除	家屋図の削除	既存の家屋の形状、属性を削除できること。
	家屋外形の取込み	家屋図のインポート	shape形式等のデータを家屋の形状としてインポートできること。
路線価図更新	路線追加	路線図の追加	新規に路線の形状、属性を追加できること。
	路線編集	路線図の編集	既存の路線の形状、属性を編集できること。
	路線削除	路線図の削除	既存の路線の形状、属性を削除できること。
土地評価	土地	評価情報の参照、編集	土地の評価情報を一覧から参照、編集できること。
地図（表示）	移動	スクロール	マウスのドラッグ操作によりに自由なスクロールができること。
		指定位置中心表示	任意の箇所 1 点を指定し画面中心にスクロール表示できること。
		矢印キー	操作パネルおよびキーボードの矢印キーでスクロール移動できること。
		戻る・進む	地図表示状態(位置、縮尺、回転、等)を記録して、表示状態を戻したり進めたりできること。
		ホームポジション	システム起動時に地図の初期表示位置を権限別（共通、部門・グループ、個人など）に指定できること。 また、次回起動時に終了した位置を復元指定できること。
	ズーム	連続ズーム	マウスホイール操作により地図を連続的に拡大・縮小できること。
		指定範囲拡大	表示地図内で矩形領域を指定して拡大できること。
		縮尺指定	指定の縮尺（数値および操作パネル（バー））で地図を拡大・縮小できること。
		全域表示	地図の全域を表示できること。
	回転	角度指定	指定した角度で地図を回転表示できること。
		自由回転	地図上でマウス操作により、自由に地図を回転表示できること。
	レイヤ表示	表示指定	任意に選択したレイヤの表示状態をON/OFFできること。
		表示順序	ユーザー毎にレイヤの表示順を変更できること。
		透過設定	レイヤ毎に透過率を任意で変更できること。
	レイヤグループ	グループ表示	複数のレイヤをグループとしてまとめて表示・非表示できること。
		グループ管理	権限別（共通、部門・グループ、個人など）にグループの作成・削除など管理ができること。
	位置図	案内図表示	全体図（索引図、等）上に、地図画面の表示領域を表示できること。
		地図同期	地図画面の動きと同期して位置図の表示も拡大・縮小・移動がされること。
	簡易検索	地番検索	地図上で地番検索を行い、検索した地番位置に移動できること。
		棟番号検索	地図上で棟番号検索を行い、検索した棟番号位置に移動できること。
路線番号検索		地図上で路線番号検索を行い、検索した路線番号位置に移動できること。	
2画面表示	地図操作	2画面表示でスクロールおよび縮尺変更の同期・非同期がとれること。	
	地図表示	2画面表示で異なる地図を表示できること。	
その他	スケールバー	表示中の地図縮尺に対応したスケールバーが表示されること。	
	縮尺表示	表示中の地図縮尺が表示されること。	
	方位	表示中の地図角度に対応した方位が表示されること。	
	凡例表示	表示されているレイヤの凡例を表示できること。	
	中心表示	地図の中心がわかるようにマークの表示・非表示ができること。	
	座標表示	指定位置の座標（緯度経度および平面座標）が表示できること。	

分類	機能	機能詳細	機能概要	
		画像出力	表示中の地図画面を画像として保存できること。	
地図（印刷）	印刷	PDF出力	画面表示した地図を印刷設定に従ってPDFに出力できること。	
		強調表示印刷	指定した地点の地物を強調表示した状態で印刷できること。	
		枠配置印刷	印刷枠を任意に複数配置してまとめて印刷できること。	
		領域指定印刷	メッシュ配置された印刷枠を任意に複数指定してまとめて印刷できること。	
		範囲指定印刷	任意に指定した範囲を印刷用紙サイズで分割してまとめて印刷できること。	
		対象連続印刷	任意に指定した地物、もしくはcsvで入力した地物リストからまとめて印刷できること。	
	印刷プレビュー	プレビュー表示	印刷状態をあらかじめ画面上で確認できること。	
		位置調整	印刷状態を確認しながら印刷位置を調整できること。	
	印刷設定	装飾	地図と合わせてレイヤー一覧、凡例、タイトル、方位、等の情報も印刷するよう任意設定できること。	
		縮尺指定	印刷する地図の縮尺を指定できること。	
用紙サイズ・向き		印刷する用紙のサイズ（A3～A4）・向き（縦・横）を指定できること。		
印刷セキュリティ	印刷テンプレート指定	印刷テンプレートを指定して印刷ができること。		
	印刷権限	レイヤ及びユーザーの権限によって、レイヤ毎に印刷禁止（除外）とする設定ができること。		
	著作権	地図の著作権等の条件によって、印刷の可否および印刷日時や注意の文言を強制的に印字できること。		
地図（分析）	色塗り表示	色分け条件の管理	属性の個別の値ごとに色分け表示の条件を作成、編集、削除できること。	
		色分け表示	属性の個別の値ごとに指定した条件で地図上に色分け表示ができること。	
	テキスト表示	ラベル表示条件の管理	属性のテキスト項目に対してラベル表示の条件を作成、編集、削除できること。	
		ラベル表示	属性のテキスト項目に対して指定した条件で地図上にラベル表示ができること。	
属性参照	スポット情報	地物指定	指定した地物の属性情報を参照できること。	
		串刺し参照	指定した地点にある表示レイヤの地物を串刺し検索して、属性情報を参照できること。 また、属性情報の参照順をユーザーごとに指定できること。	
		所有者一覧参照	指定した地点の筆界及び家屋の所有者情報から、その所有者が有している筆及び家屋の物件一覧を参照できること。	
		正面路線の画地参照	指定した路線を正面とする画地構成筆を参照できること。	
	帳票	指定図郭	指定した地点にある図郭（索引図、住宅地図など）の図面番号を表示できること。	
		表示・印刷（PDF）	指定した地物の属性情報を帳票として表示・印刷（PDF出力）ができること。 （帳票デザインはカスタマイズとする）	
属性検索	検索条件	検索条件の管理	属性情報による地物の検索条件を作成、編集、削除できること。	
	検索結果表示	地図表示	検索条件で検索された地物を地図上に表示できること。	
		一覧表示	検索条件で検索された地物の属性情報を一覧で表示できること。	
計測	距離計測		地図上でマウスクリックにより指定した多点間の距離を計測できること。 また、中間点までの距離も表示されること。	
	面積計測		地図上でマウスクリックにより指定した多角形の面積と周長を計測できること。 また、各辺の距離も表示されること。	
	地物計測		既存レイヤの図形の計測ができること。	
	補助機能	集計	集計	計測した結果を集計できること。
		スナップ	スナップ	マウスクリック時にスナップの指定ができること。
	印刷		計測の結果が印刷できること。	
図形編集	マイマップ	作図	レイヤを指定することなく、地図上へ線、面、円、文字、シンボル、画像が入力・編集・削除できること。 システム終了時には自動で破棄されること。	
		保存・復元	作図の結果をユーザー毎に保存、復元ができること。	
		共有保存・共有復元	作図の結果を共有して保存、復元ができること。	
		スナップ	マウスクリック時にスナップの指定ができること。	
	レイヤ	作図	レイヤを指定して、線、面、円、文字、シンボルが入力・編集・削除できること。	
		ファイリング	指定した地物に対して添付ファイルの添付（アップロード、ダウンロード）、削除ができること。	

分類	機能	機能詳細	機能概要
		スナップ	マウスクリック時にスナップの指定ができること。
掲示板 (BBS)	地図	作図	地図上で記事（シンボル）の入力・編集・削除ができること。
		参照	地図上の記事（シンボル）をクリックしてツールチップ（吹き出し）として属性情報の一部を参照できること。
	参照（詳細）	記事の詳細情報の閲覧・編集・削除ができること。 また、写真などの添付ができること。	
	一覧表示	表示	記事の一覧が表示されること。
		検索	記事のタイトル、内容を検索の対象として検索できること。
沿革	土地		土地の沿革情報を管理できること。
	家屋		家屋の沿革情報を管理できること。
ファイリング	土地		指定した土地に対してファイリングができること。
	家屋		指定した家屋に対してファイリングができること。
	路線		指定した路線に対してファイリングができること。
	標準宅地		指定した標準宅地に対してファイリングができること。
	状況類似地域		指定した状況類似地域に対してファイリングができること。
	プレビュー		登録したファイルをプレビューで表示できること。 またファイルの拡大、縮小も合わせてできること。
管理	ログイン認証	ID、パスワード	ID、パスワード認証によるログインができること。
	操作ログ	操作ログ記録	ユーザーの操作ログを記録できること。
		操作ログ表示	ユーザーの操作ログを検索・表示できること。
		操作ログ出力	ユーザーの操作ログをCSV出力できること。
		ログイン状況参照	システムにログインしているユーザー情報を表示できること。
	アクセス権	参照制御	レイヤおよび機能に対してユーザーまたはグループの権限によって、参照禁止とする設定ができること。
		印刷制御	レイヤおよび機能に対してユーザーまたはグループの権限によって、印刷禁止とする設定ができること。
		編集制御	レイヤおよび機能に対してユーザーまたはグループの権限によって、編集禁止とする設定ができること。
		出力制御	レイヤおよび機能に対してユーザーまたはグループの権限によって、出力禁止とする設定ができること。
	ユーザー管理	ユーザー管理	ユーザー情報を登録、変更、削除ができること。
		グループ管理	グループ情報を登録、変更、削除ができること。
		パスワード再設定	パスワードに有効期限を設定することができること。 また、パスワード変更を促す仕組みを有すること。
		パスワードポリシー管理	パスワードのポリシーを設定できること。
	お知らせ情報	お知らせ情報の編集	システムで表示するお知らせ情報を追加、編集できること。
不一致情報	不一致の参照	土地と家屋の不一致情報を地図から参照できること。	
地図管理	ライセンス管理	ログイン数により利用者数の上限を管理できること。	
自動終了	一定時間経過自動ログオフ	一定時間操作がなかった場合、自動的にログオフすること。	
その他	APPLIC準拠		地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠していること。
	業務選択		ショートカット機能（機能の組み合わせ）を管理できること。
	所有者秘匿		対象とする所有者の住所情報を隠して地図や台帳を表示、印刷できること。
	お気に入り		地図上からお気に入り地点を登録、表示ができること。
	外部連携	EXCELとの連携	EXCELと連携して地図の表示ができること。
	エクセル(csv) 着色展開		線種や色などの情報を登録したエクセル（csv）を読み込み、地図上に展開できること。